

BOTT

Abschleppservice · Autokrane
Spezialtransporte

Gaue
KRANDIENST

KAWELKE
KRAN



LEISTUNGSÜBERSICHT

Wir freuen uns über Ihr Interesse an unseren Unternehmen und Dienstleistungen. Mit der vorliegenden Broschüre möchten wir Sie eingehend über unsere Leistungen und den vorhandenen Fuhrpark informieren.

Wenn Sie Fragen haben, nehmen Sie bitte Kontakt mit uns auf. Wir freuen uns auf Ihren Anruf!



Willkommen bei BOTT, GAUS & KAWELKE	2	Citykrane	
Inhaltsverzeichnis	3	Terex-Demag AC 30 City	49
Unsere Leistungen	4	Terex-Demag AC 40 City	50
Ansprechpartner bei Gaus	6	Terex-Demag AC 45 City	51
Ansprechpartner bei Bott	7	Mobilbaukrane	
Ansprechpartner bei Kawelke	8	Spierings SK597-AT4	52
Sicherheitsmanagement	9	Spierings SK1265-AT6	53
Autokrane		Minikrane	
Liebherr LTM 1030-2.1	10	Jekko SPX 1275	54
Grove GMK 2035	11	Jekko JF 545	55
Liebherr LTM 1040-2.1	12	Ladekrane	
Grove GMK 3050-1	13	Ladekrane	56
Liebherr LTM 1055-3.2	14	Arbeitsbühnen	
Grove GMK 3060	15	Scheren-Arbeitsbühne Compact 10	59
Grove GMK 3060L	16	Scheren-Arbeitsbühne GS 3268 RT	60
Tadano Faun ATF 65G-4	17	LKW-Arbeitsbühne TBR 220	61
Grove GMK 4080-1	19	LKW-Arbeitsbühne TB 220	62
Grove GMK 4090	20	LKW-Arbeitsbühne TB 290	63
Grove GMK 4100	21	LKW-Arbeitsbühne T 330	64
Grove GMK 4100L-1	22	Transportfahrzeuge	
Grove GMK 5120L	23	Zugmaschinen	66
Grove GMK 5130-2	24	Plateauauflieger	67
Terex AC 130-5	25	Semitieflader	70
Grove GMK 5150L	26	Tieflader	72
Terex-Demag AC 200-1	27	Mietgeräte & Dienstleistungen	
Grove GMK 5200-1	30	Abschlepp- & Bergedienst	74
Grove GMK 5220	32	Maschinenumzüge und Parterrearbeiten	74
Grove GMK 5250L	34	Bergungen	74
Grove GMK 5250XL-1	36	Verwertungs- und Entsorgungsanlage	74
Grove GMK 6300L	39	Ölspurbeseitigung	75
Terex-Demag AC 350/6	41	Tankbereitstellung	75
Grove GMK 6400	44	Gabelstapler & Teleskopstapler	76
Liebherr LTM 1450-8.1	46	Mietgeräte	77

Kranarbeiten



Schwere Arbeit erfordert schweres Gerät. Egal, ob Sie Zisternen oder Fertigbauteile versetzen möchten, ob Ihr Baukran montiert oder demontiert oder Ihr Fertighaus aufgestellt werden soll, wir helfen Ihnen mit dem richtigen Equipment bei Ihren Hebeaufgaben.

Mit unseren Autokranen lösen wir Ihre leichten und schweren Aufgaben. Das überdurchschnittliche Engagement und die Zuverlässigkeit unserer Mitarbeiter stehen für die hochwertige Qualität unserer Arbeit.

Auch das „Drum herum“ gehört selbstverständlich zu unserem Leistungsumfang. Dazu zählt u.a. eine kompetente und individuelle Baustellenbesichtigung im Vorfeld. Damit können wir für Ihre Hebeaufgaben immer das richtige Equipment zur richtigen Zeit auswählen.

Schwertransporte



Eine weitere Sparte in unserem Leistungsportfolio sind Spezial- und Schwertransporte, die wir für Sie deutschlandweit durchführen. Dazu gehören alle Tätigkeiten, die mit dem eigentlichen Transport im Zusammenhang stehen: Wir beginnen mit der sorgfältigen Planung vor Beginn des Transports inklusive der Einholung aller erforderlichen Transport- und Sperrgenehmigungen. Zudem sorgen wir auch für die sichere und zuverlässige Be- und Entladung Ihres Transportgutes.

Mit uns haben Sie einen kompetenten und zuverlässigen Ansprechpartner für alle anfallenden Arbeiten, wenn ein sperriges oder schweres Teil von A nach B transportiert werden soll.

Arbeitsbühnenvermietung



Sicherheit und Kundenzufriedenheit haben bei uns absolute Priorität. Durch einen modernen Fuhrpark und geschulte Mitarbeiter sind wir immer auf dem neuesten Stand der Technik. Unsere langjährige Erfahrung bietet Ihnen die beste Lösung für ihr Projekt. Wir bieten Ihnen für die unterschiedlichsten Branchen und Gewerke z.B. Handwerk, Industrie, Bau oder für den Privatmann die geeignete Arbeitsbühne.

Unsere Arbeitsbühnen sind die sichere Basis für Arbeiten in luftiger Höhe, ob LKW-Arbeitsbühne mit einer Arbeitshöhe von bis zu 33 m, Teleskoparbeitsbühnen, Gelenk-Teleskoparbeitsbühnen, Scherenarbeitsbühnen oder Spezialbühnen; wir finden das Passende für Sie.

Für weitere Arbeitsbühnen jeglicher Bauart stehen wir Ihnen gerne als Verleiher zur Verfügung. Gaus Arbeitsbühnen ist unter anderem SCC zertifiziert und Mitglied im Verband Partner Lift.

Abschlepp- und Bergedienst



Kraftfahrzeuge aller Art, wie z.B. Motorräder, PKW, LKW oder Busse, können mit unserem modernen Fuhrpark von Schleppfahrzeugen abgeschleppt werden. Unser Abschleppdienst steht Ihnen 24 Stunden an 365 Tagen im Jahr zur Verfügung. Wir helfen Ihnen, wenn Sie uns brauchen.

Auch bei der europaweiten Überführung Ihrer liegengelassenen Fahrzeuge sind wir Ihnen ein zuverlässiger Partner. Wir haben gültige Abschleppverträge mit diversen Automobil-Clubs, sowie mit den bekannten Schutzbriefversicherern.



Ansprechpartner bei Gaus

Geschäftsleitung

Kay Klonner

Tel.: +49 (0) 671 8960523

Fax.: +49 (0) 671 8961526

E-Mail: k.klonner@abschleppdienst-bott.de

**Erreichbarkeit in dringenden Notfällen von
17.00- 07.00 Uhr: +49 (0) 6242 9126-0**

Techn. Betriebsleiter

Patrick Karagulian

Tel.: +49 (0) 6242 912615

Fax.: +49 (0) 6242 912629

E-Mail: p.karagulian@krandienst-gaus.de

Disposition Kran/Hebebühnen

Frank Ebert

Tel.: +49 (0) 6242 91260

Fax.: +49 (0) 6242 912629

E-Mail: ebert@krandienst-gaus.de

Techn. Außendienst

Michael Neuschwender

Tel.: +49 (0) 6242 912611

Fax.: +49 (0) 6242 912629

Mobil: +49 (0) 162 7906418

E-Mail: neuschwender@krandienst-gaus.de

Techn. Außendienst

Projektplanung/Schwertransporte

Patrick Karagulian

Tel.: +49 (0) 6242 912615

Fax.: +49 (0) 6242 912629

Mobil: +49 (0) 176 26919757

E-Mail: p.karagulian@krandienst-gaus.de

Disposition Arbeitsbühnen/Verwaltung

Katja Weiland

Tel.: +49 (0) 6242 912613

Fax.: +49 (0) 6242 912629

E-Mail: weiland@krandienst-gaus.de

Buchhaltung/Verwaltung

Margitta Luisini

Tel.: +49 (0) 6242 912612

Fax.: +49 (0) 6242 912629

E-Mail: luisini@krandienst-gaus.de



Geschäftsleitung

Kay Klonner

Tel.: +49 (0) 671 8960523

Fax.: +49 (0) 671 8961526

E-Mail: k.klonner@abschleppdienst-bott.de

Techn. Betriebsleiter/Projektplanung

Daniel Matheis

Tel.: +49 (0) 671 79491117

Fax.: +49 (0) 671 8961526

Mobil: +49 (0) 170 5849923

E-Mail: d.matheis@bott-kran.de

Techn. Außendienst

Bernhard Junk

Tel.: +49 (0) 671 8960527

Fax.: +49 (0) 671 8961526

Mobil: +49 (0) 171 5219280

E-Mail: b.junk@bott-kran.de

Disposition Autokran-/Schwertransporte

Nicolai Backes

Tel.: +49 (0) 671 79491116

Fax.: +49 (0) 671 8961526

Mobil: +49 (0) 175 7982968

E-Mail: n.backes@bott-kran.de

Disposition Autokran-/Schwertransporte

Sven Hemel

Tel.: +49 (0) 671 79491115

Fax.: +49 (0) 671 8961526

Mobil: +49 (0) 171 8146092

E-Mail: s.hemel@bott-kran.de

Disposition Autokran-/Schwertransporte

Christofer Köhler

Tel.: +49 (0) 671 79491112

Fax.: +49 (0) 671 8961526

Mobil: +49 (0) 170 4720056

E-Mail: c.koehler@bott-kran.de

Disposition Abschleppdienst/Buchhaltung

Susanne Frey

Tel.: +49 (0) 671 8960526

Fax.: +49 (0) 671 8961526

E-Mail: s.frey@abschleppdienst-bott.de

Disposition Abschleppdienst

Simone Wendel

Tel.: +49 (0) 671 8960526

Fax.: +49 (0) 671 8961526

E-Mail: s.wendel@abschleppdienst-bott.de

Verkehrsflächenreinigung

Manfred Euler

Tel.: +49 (0) 671 21541841

Fax.: +49 (0) 671 8961526

E-Mail: m.euler@abschleppdienst-bott.de

Bergemeister Lkw

Thomas Tiedtke

Tel.: +49 (0) 671 8960526

Fax.: +49 (0) 671 8961526

Mobil: +49 (0) 170 4516981

E-Mail: t.tiedtke@abschleppdienst-bott.de

An- und Verkauf Gebrauchtwagen

Robert Gedlek

Tel.: +49 (0) 671 8960526

Fax.: +49 (0) 671 8961526

Mobil: +49 (0) 170 1755130

E-Mail: r.gedlek@abschleppdienst-bott.de



Ansprechpartner bei Kawelke

Geschäftsleitung

Kay Klonner

Tel.: +49 (0) 671 8960523

Fax.: +49 (0) 671 8961526

E-Mail: k.klonner@abschleppdienst-bott.de

Disposition Autokran-/Schwertransporte

Techn. Außendienst

Jürgen Kawelke

Tel.: +49 (0) 6239 998760

Fax.: +49 (0) 6239 998720

Mobil: +49 (0) 178 2998760

E-Mail: Mail@Kawelke-Kran.de

Techn. Außendienst

Björn Geissler

Tel.: +49 (0) 6239 998759

Fax.: +49 (0) 6239 998720

Mobil: +49 (0) 151 46618165

E-Mail: Mail@Kawelke-Kran.de

E-Mail: b.geissler@Kawelke-Kran.de

Disposition Autokran/Techn. Außendienst

Frank Härtel

Tel.: +49 (0) 6239 998760

Fax.: +49 (0) 6239 998720

Mobil: +49 (0) 15146261649

E-Mail: Dispo@kawelke-kran.de

E-Mail: haertel@kawelke-kran.de

Faktura/Buchhaltung

Claudia Buck

Tel.: +49 (0) 6239 998760

Fax.: +49 (0) 6239 998720

E-Mail: Rechnung@Kawelke-Kran.de

Werkstatt Krandienst

Björn Born

Tel.: +49 (0) 6239 998730

Fax.: +49 (0) 6239 998720

E-Mail: Werkstatt@Kawelke-Kran.de



Zertifikat

Prüfungsnorm **SCC**2011** uneingeschränktes Zertifikat
Zertifikat-Registrier-Nr. 01 013 1800307

Unternehmen: **BOTT**
Bott Abschleppdienst GmbH
"Bereich Kranarbeiten"
Seeber Flur 15
55545 Bad Kreuznach
Deutschland

Geltungsbereich: **Krandienst**

Ein SGU-Managementsystem in Übereinstimmung mit dem Standard SCC** ist eingeführt. Es entspricht dem Normativen Regelwerk „Sicherheits Zertifikat Kontraktoren“ (SCC), Version 2011.

Mit dem Nachweis des Standards SCC** ist auch der Nachweis des Standards SCC* gegeben.

Gültigkeit: Dieses Zertifikat ist gültig vom 12.10.2021 bis 11.10.2024.
Erstzertifizierung 2018

01.10.2021

TUV Rheinland Cert GmbH
Am Grauen Stein · 51105 Köln

www.tuv.com



Um den hohen Sicherheitsanforderungen im Umgang mit schweren Lasten, zum Schutz von Mensch und Maschine gerecht zu werden, haben BOTT, GAUS und KAWELKE ein Sicherheitsmanagementsystem installiert. Alle drei Unternehmen sind nach SCC zertifiziert.

In den Bereichen Kranarbeiten, Schwertransporte, Schwerlastmontagen sowie der Vermietung von Arbeitsbühnen und Teleskopstaplern ist unser Unternehmen nach folgenden Qualitätsmanagementsystemen zertifiziert: Sicherheits Zertifikat Kontraktoren - Managementsystem für Sicherheit, Gesundheit und Umweltschutz.

Zertifikat

Prüfungsnorm **SCC**2011** uneingeschränktes Zertifikat
Zertifikat-Registrier-Nr. 01 013 1800308

Unternehmen: **GAUS**
Krandienst
Gaus Kranarbeiten
Inh. Kay Klonner
Mittelheinstr. 22
67550 Worms
Deutschland

Geltungsbereich: **Krandienst**

Ein SGU-Managementsystem in Übereinstimmung mit dem Standard SCC** ist eingeführt. Es entspricht dem Normativen Regelwerk „Sicherheits Zertifikat Kontraktoren“ (SCC), Version 2011.

Mit dem Nachweis des Standards SCC** ist auch der Nachweis des Standards SCC* gegeben.

Gültigkeit: Dieses Zertifikat ist gültig vom 24.09.2021 bis 23.09.2024.
Erstzertifizierung 2018

23.09.2021

TUV Rheinland Cert GmbH
Am Grauen Stein · 51105 Köln

www.tuv.com



Zertifikat

Prüfungsnorm **SCC** 2021** uneingeschränktes Zertifikat
Zertifikat-Registrier-Nr. 01 013 1800308

Unternehmen: **KAWELKE**
KRAN
Kawelke Krandienst
Inh. Kay Klonner
In der Milt 13
67343 Hohenheim-Rheinheim
Deutschland

Geltungsbereich: **Krandienst**

Ein SGU-Managementsystem in Übereinstimmung mit dem Standard SCC** ist eingeführt. Es entspricht dem Normativen Regelwerk „Sicherheits Zertifikat Kontraktoren“ (SCC), Version 2011.

Mit dem Nachweis des Standards SCC** ist auch der Nachweis des Standards SCC* gegeben.



Gültigkeit: Dieses Zertifikat ist gültig vom 08.02.2023 bis 23.02.2025.
Erstzertifizierung 2023

08.02.2023

TUV Rheinland Cert GmbH
Am Grauen Stein · 51105 Köln

www.tuv.com




Liebherr LTM 1030-2.1
Abmessungen

Arbeitsbereiche



	9,2-30m		5,5t		6,3x6m		360°	EN	13000
m	9,2*	9,2	14,4	19,6	24,8	29	30	m	
3	35	30,3	19,3					3	
3,5	30,2	27,3	19,8	17,3				3,5	
4	26,2	24,9	20,3	17,6	13			4	
4,5	23,2	22,8	20,9	17,9	13	9	8,3	4,5	
5	20,7	20,7	20,6	17,3	13	9	8,3	5	
6	16,9	16,9	17,1	16	13	9	8,3	6	
7			14,2	13,5	12	9	8,3	7	
8			11,4	11,3	10,7	8,6	7,9	8	
9			9,4	9,5	9,2	8,2	7,6	9	
10			7,9	8	8	7,6	7,2	10	
12			5,9	6	6	6	6	12	
14				4,6	4,7	4,7	4,7	14	
16				3,7	3,8	3,8	3,8	16	
18					3,1	3,1	3,1	18	
20					2,5	2,5	2,5	20	
22					2,1	2,1	2,1	22	
24						1,7	1,7	24	
26						1,4	1,4	26	

* Nach hinten

Abmessungen





Arbeitsbereiche



	8,9-29m		6t		6,33x6,2m		360°	DIN	75%
m	8,9	12,3	15,6	19	22,4	25,7	29	m	
3	35*	25	20	15	13			3	
4	25,5	23,5	20	15	13	10,5		4	
5	20,5	20	17,8	15	13	10,5	8	5	
6	16,6	16,4	15,7	14,3	12,5	10,5	8	6	
7		14,2	13,2	12,7	11,5	9,9	7,8	7	
8		11,6	10,7	10,7	10,4	9,2	7,6	8	
9		9,6	8,7	9	8,9	8,5	7,4	9	
10		8	7,2	8,1	7,7	7,6	7,1	10	
12			6	6,3	5,7	5,8	5,8	12	
14				4,9	4,9	4,4	4,6	14	
16				3,9	4	3,5	3,6	16	
18					3,3	2,7	2,9	18	
20					2,7	2,4	2,3	20	
22						2	1,9	22	
24							1,5	24	
26							1,2	26	


* Nach hinten

Liebherr LTM 1040-2.1
Abmessungen

Arbeitsbereiche



 10,5-35m  6,5t  6,28x6m  360°  EN 13000									
m	10,5*	10,5	15,4	20,3	25,2	30,1	32,6	35	m
2,5	40								2,5
3	35,4	30,6	19,7						3
3,5	32,9	28,2	20,2	17,5					3,5
4	29,8	25,6	20,6	18	15,1				4
4,5	26,7	23,5	21,2	18,3	14,8	10,7			4,5
5	24,3	21,6	21,3	18,8	14,3	10,6	9		5
6	20	18,5	18,8	18,7	13,3	10,2	8,8	7,4	6
7	15,6	15,4	15,7	15,3	12,4	9,6	8,5	7,2	7
8			13	12,8	11,5	8,9	8,1	6,9	8
9			10,7	10,8	10,4	8,4	7,7	6,6	9
10			9	9,1	9,1	7,9	7,3	6,3	10
11			7,7	7,8	7,9	7,4	6,9	6,1	11
12			6,7	6,8	6,9	6,9	6,5	5,8	12
13				6	6,1	6,1	6,1	5,6	13
14				5,3	5,4	5,4	5,5	5,4	14
15				4,7	4,8	4,9	4,9	4,9	15
16				4,3	4,3	4,4	4,4	4,4	16
18					3,5	3,6	3,6	3,6	18
20					2,9	3	3	3	20
22					2,5	2,5	2,5	2,5	22
24						2,1	2,1	2,1	24
26						1,7	1,7	1,8	26
28							1,4	1,5	28
30								1,2	30
31								1,1	31

* Nach hinten

Abmessungen




Arbeitsbereiche


[illegible]

- * Nach hinten

Abmessungen




Arbeitsbereiche




 9,6-43m			 13,6t		 6,83x6,2m			 360°			 13000		
m	9,6*	9,6	13	16,4	19,8	23,2	26,8	30,4	34	36,6	39,7	43	m
2,5	60												2,5
3	48,5	45	45,5	42,5	38,5	32,5	23,5						3
4	41	37,5	37,5	36,5	33,5	29,5	21,5	19					4
5	33,5	32	32	30,5	28,5	26	19,4	17,5	14,4	11,3			5
6	27,5	27,5	27,5	27	25,5	23,5	17,9	16,1	14,2	11,3	9		6
7	22,5	22,5	23	22,5	22,5	21	16,3	14,7	13,2	11,3	9	7,6	7
8			19,9	19,9	19,7	19,4	15,2	13,3	12,2	10,9	9	7,6	8
9			17,3	17,4	17,1	16,9	14,1	11,9	11,3	10,3	9	7,6	9
10			15	15,1	14,7	14,6	13	10,8	10,3	9,6	8,6	7,6	10
11				13,1	13,1	12,9	12,2	9,7	9,3	8,9	8,1	7,5	11
12				11,6	11,6	11,3	11,5	9,1	8,6	8,4	7,7	7,2	12
13				10,2	10,2	9,9	10,3	8,4	8	7,8	7,3	6,8	13
14					9	9,3	9,1	7,8	7,4	7,2	6,9	6,5	14
15					8	8,4	8,2	7,1	6,8	6,6	6,5	6,2	15
16					7,3	7,6	7,3	6,7	6,4	6,2	6,1	5,8	16
18						6,3	6	5,7	5,6	5,3	5,3	5,2	18
20						5,2	5	4,7	4,7	4,5	4,5	4,5	20
22							4,2	3,9	3,9	4	4	4	22
24							2,9	3,2	3,2	3,3	3,5	3,6	24
26								2,7	2,7	2,9	3,2	3,1	26
28									2,2	2,6	2,9	2,6	28
30									1,9	2,4	2,5	2,2	30
32										2,2	2,1	1,9	32
34											1,8	1,6	34
36											1,2	1,3	36
38												1,1	38

* Nach hinten

Abmessungen




Arbeitsbereiche




		9,55-48m					13,5t				6,83x6,2m				360°				13000	
m	9,55*	9,55	13	16,5	19,7	22,9	25,9	28,8	31,6	34,3	36,9	42,1	45,1	47,3	48	m				
2,4	55															2,4				
3	60**															3				
3	50	45	44,5	44,5	39											3				
4	41,5	37	37,5	37	37	32,5	25									4				
5	34	31,5	32	31	31,5	29	24	21								5				
6	27,5	27,5	27,5	27	27	26	22	19,1	16,9	14,5						6				
7	19,6	19,6	23,5	23,5	23	23	20	17,6	15,7	13,6	12					7				
8			20	19,9	19,5	19,1	18,3	16,2	14,3	12,6	11,3	8,7				8				
9			17,5	17,3	17,2	16,2	16,1	14,9	13	11,6	10,6	8,6	7,7			9				
10			14,5	14,6	15	14	14	13,8	11,9	10,8	10,1	8,4	7,5	6,7	6,6	10				
11				13,1	12,8	13	12,3	12,3	10,9	10,2	9,5	8,1	7,2	6,5	6,5	11				
12				11,5	11	11,4	10,9	11	10	9,7	8,8	7,6	6,8	6,2	6,2	12				
14				6,7	9,2	8,8	9,2	8,9	8,4	8,2	7,8	6,8	6,2	5,6	5,7	14				
16					7,6	7,4	7,4	7,1	7,3	6,7	6,6	6	5,5	5,1	5,1	16				
18						6,2	6	5,7	6	5,5	5,5	5,4	5	4,5	4,6	18				
20						4,1	5	4,7	5	4,9	4,5	4,5	4,5	4,1	4,2	20				
22							4,2	3,9	4,1	4,3	3,8	4	3,9	3,8	3,8	22				
24								3,2	3,5	3,7	3,5	3,3	3,5	3,4	3,4	24				
26								2,7	2,9	3,1	3,2	2,9	3	2,9	2,9	26				
28									2,5	2,6	2,7	2,7	2,6	2,4	2,4	28				
30										2,3	2,3	2,3	2,2	2	2	30				
32										1,9	2	2,1	1,9	1,7	1,7	32				
34											1,8	1,8	1,6	1,4	1,4	34				
36											0,7	1,5	1,3	1,2	1,1	36				
38												1,2	1,1	0,9	0,9	38				
40												0,6	0,9	0,7	0,7	40				
42													0,7			42				

* 0° nach hinten ** Nenntaglast

Abmessungen



Arbeitsbereiche




		11-44m		15t		7,81x6,4m		360°	DIN	75%	
m	11	14,8	18,7	22,5	26,3	30,1	34	37,8	41,6	44	m
2,5	65*										2,5
3	53,3	50	40								3
4	44,8	44,1	40	34,9	30						4
5	38,5	38,3	37	32	30	22,2	18,5				5
6	32,6	32,6	32,3	31,2	28,4	20,1	18,1	14			6
7	27,7	27,9	27,9	27,6	26	18,3	16,6	14	10,4	9,2	7
8	23,5	24,1	24,2	23,9	23,9	16,8	15,3	14	10,4	9,2	8
9		21,2	21,2	20,9	21,1	15,4	14,1	13,1	10,4	9,2	9
10		18,2	18,3	18,9	18,6	14,3	13,1	12,2	10,4	9,2	10
12		14,1	14,4	14,4	14,1	12,3	11,4	10,7	9,9	9	12
14			11,4	11,4	11,1	10,7	10	9,4	8,9	7,8	14
16			9,2	9,2	8,9	8,6	8,7	8,4	7,9	6,8	16
18				7,6	7,3	7,2	7,8	7,3	7,1	6	18
20				6,6	6,1	6,6	6,5	6,5	6,2	5,3	20
22					5,4	5,8	5,5	5,5	5,2	4,7	22
24						5	4,8	4,7	4,4	4,2	24
26						4,3	4,1	4	3,8	3,7	26
28							3,6	3,5	3,2	3,2	28
30							3,1	3	2,7	2,8	30
32								2,6	2,3	2,3	32
34								2,2	2	2	34
36									1,7	1,7	36
38									1,4	1,4	38
40										1,2	40


* Nach hinten mit Zusatzeinrichtung



Abmessungen





Arbeitsbereiche



	11-51m			19,3t			8,1x7m			360°			13000	
m	11	15,15	19,25	23,3	27,21	31	35,15	39,25	43,3	47,21	51	m		
2,5	80,0*											2,5		
3	68	57,5	53	49,5								3		
4	53,5	50,5	47	44	36,5							4		
5	46	44,5	41,5	39	35	27,5						5		
6	40	39,5	38	35	33,5	26,5	20					6		
7	34,5	34,5	34	32	31	25,5	19,7	15,3				7		
8	28,5	30	30	28,5	28	24,5	19,3	15,3	11,5			8		
9		25,5	25,5	25	24	23	18,2	15,1	11,5	8,9		9		
10		22	22	22,5	21	20,5	17,1	14,8	11,5	8,9	7,2	10		
11		18,8	19,2	19,1	18,8	18,4	16	14	11,5	8,9	7,2	11		
12		16,3	16,7	16,6	17,2	16,4	15	13,3	11,5	8,9	7,2	12		
13			14,7	14,8	15,2	14,7	13,9	12,5	11,2	8,9	7,2	13		
14			13,1	13,7	13,5	13,1	12,6	11,8	10,8	8,9	7,2	14		
15			11,9	12,3	12,1	11,7	11,4	11	10,3	8,9	7,2	15		
16			11	11,1	11	10,5	10,5	10,1	9,7	8,6	7,2	16		
18				9,2	9,1	8,8	9,1	8,3	8,4	8	7,2	18		
20				7,7	7,6	8	7,6	7,1	7	7,3	6,7	20		
22					6,5	6,8	6,5	6,6	6,1	6,1	6,3	22		
24					5,5	5,9	5,5	5,7	5,6	5,5	5,4	24		
26						5,1	4,8	4,9	5	4,9	4,6	26		
28						3,7	4,1	4,3	4,3	4,2	4	28		
30							3,6	3,9	3,8	3,7	3,4	30		
32							3,1	3,6	3,4	3,2	2,9	32		
34								3,2	3	2,8	2,5	34		
36								1,6	2,6	2,4	2,1	36		
38									2,3	2,1	1,8	38		
40									1,1	1,8	1,5	40		
42										1,5	1,3	42		
44											1	44		
46											0.8	46		


* Nach hinten

Grove GMK 4090
Abmessungen

Arbeitsbereiche



 11-51m			 18,3t			 8,66x7,3m		 360°		 13000		
m	11	15,1	19,2	23,3	27,2	31	35,1	39,2	43,3	47,2	51	m
3	90*/70	57	54									3
4	53,5	50,5	47	44,5								4
5	46,5	45	42	39	35,5							5
6	40	39,5	38	35,5	33,5	27						6
7	34,5	34,5	34	32	31	26	20					7
8	28,5	30	30	29,5	28,5	25	19,7	15,6				8
9		26	26	26	26,5	23,5	18,6	15,4	11,9			9
10		23,5	23,5	23	23,5	22	17,5	15,2	11,9	9,2	7,5	10
12		18,2	18,9	19,2	18,6	18,6	15,3	13,7	11,9	9,2	7,5	12
14			15,4	15,4	15,7	15,1	13,3	12,1	11,1	9,2	7,5	14
16			12,3	12,5	12,8	12,3	11,7	10,7	9,9	9	7,5	16
18				10,7	10,5	10,1	9,9	9,5	8,9	8,3	7,5	18
20				9	8,8	8,4	8,8	8	8	7,6	7	20
22					7,4	7,8	7,5	6,8	6,8	6,9	6,6	22
24					6,4	6,8	6,4	6,4	5,9	6	6,1	24
26						5,9	5,5	5,7	5,5	5,3	5,4	26
28						5,1	4,8	4,9	5	4,9	4,6	28
30							4,1	4,3	4,3	4,3	4	30
32							3,6	3,9	3,8	3,7	3,5	32
34								3,7	3,5	3,3	3	34
36								3,3	3,1	2,9	2,6	36
38									2,7	2,5	2,2	38
40									2,4	2,2	1,9	40
42										1,9	1,6	42
44										1,6	1,3	44
46											1,1	46
48											0,9	48

* Nach hinten mit Sonderausrüstung

Abmessungen





Arbeitsbereiche



		11,3-52m				26,1t				8,34x7m				360°				13000	
m	11,3*	11,3	15,51	19,68	23,81	27,8	31,65	35,86	40,03	44,16	48,15	52	m						
2,5	100												2,5						
3	70	70	64,5	60	53,5								3						
4	60	59	56,5	53	50	41							4						
5	53	51	50	47,5	44	40	31,5						5						
6	47	44,5	44,5	41,5	39	36,5	31	24	18,8				6						
7	42	39	39,5	37	34,5	33	29	23	18,8	14,6			7						
8	36,5	35	35	33	31,5	30	27,5	22	18,5	14,6	11,5		8						
9			32	30,5	28,5	27	25,5	20,5	17,9	14,5	11,5	9,5	9						
10			29	28	26	25	23,5	19,1	17	14,5	11,5	9,5	10						
11			26	26	23,5	23	22	17,7	16	14,2	11,4	9,5	11						
12			22,5	22,5	21,5	21	20,5	16,4	14,9	13,7	11,4	9,5	12						
13				19,8	19,4	19,5	19,2	15,4	14	13	11,3	9,5	13						
14				17,5	18,1	17,8	17,7	14,4	13,2	12,3	11	9,5	14						
15				16,3	16,2	15,9	16,5	13,5	12,4	11,6	10,6	9,4	15						
16				14,7	14,6	14,7	14,9	12,7	11,7	10,9	10,1	9,2	16						
18					12,1	12,7	12,3	11,2	10,2	9,6	9,2	8,6	18						
20					10,6	10,7	10,3	10,3	9,1	8,6	8,3	7,9	20						
22						9,2	8,8	9,2	8,3	7,8	7,6	7,3	22						
24						7,9	8,1	8	7,2	7	6,8	6,7	24						
26							7,3	6,9	6,7	6,2	6,1	6	26						
28							6,5	6,1	6,2	5,5	5,3	5,3	28						
30								5,3	5,5	4,9	4,9	4,8	30						
32								4,8	4,9	4,6	4,4	4,4	32						
34									4,4	4,3	4,1	4	34						
36									3,9	3,9	3,8	3,5	36						
40										3,1	3	2,7	40						
44											2,4	2,1	44						
48												1,5	48						


* Nach hinten

Grove GMK 4100L-1
Abmessungen

Arbeitsbereiche



	11,3-60m				26,2t			8,66x7,2m			360°			13000		
m	11,3	15,5	19,6	23,7	27,8	31,8	35,7	39,1	42,6	45,8	49,5	52,9	56,1	58	60	m
3	100*															3
3	76	76	75,5													3
4	64	64	63,5	62,5												4
5	55	55	55	54,5	48	37,5										5
6	47,5	48	48	47,5	45,5	37,5	31									6
7	42	43	42,5	42	42	36	31	24,5								7
8	37,5	38	37,5	37,5	38	33,5	30	24,5	20							8
9	31	34	33,5	33	33,5	31,5	28,5	24	20	17,4						9
10		30	29,5	29,5	30	29,5	27	22,5	20	17,4	13,8	10,3				10
11		27	26,5	27	26,5	26,5	25,5	21,5	19,3	17,3	13,8	11,6	9,9			11
12		24	24,5	24,5	23,5	23,5	23,5	19,8	18,3	16,8	13,8	11,6	9,9	8,6	8,1	12
13		21,5	22	22	21,5	21	21	18,6	17,3	16,2	13,8	11,6	9,9	8,6	8,1	13
14			19,6	19,4	20	18,9	19	17,5	16,3	15,4	13,5	11,6	9,9	8,6	8,1	14
15			17,3	17,2	17,9	17,6	17,3	16,4	15,4	14,7	12,9	11,6	9,9	8,6	8,1	15
16			15,9	16,2	16	16,6	15,8	14,9	14,5	14	12,4	11,5	9,9	8,6	8	16
18				13,3	13	13,7	13,2	12,5	12,2	12,3	11,3	10,6	9,9	8,5	7,9	18
20				11,1	10,8	11,5	11,2	10,6	10,3	10,5	10,2	9,8	9,3	8,3	7,7	20
22					9,1	9,7	10,1	8,8	8,8	9	8,7	8,8	8,7	8	7,3	22
24					7,9	8,8	8,7	7,4	7,4	7,9	7,5	7,7	7,8	7,5	6,6	24
26						7,8	7,5	6,3	6,2	7,3	6,5	7,1	6,8	6,8	6,1	26
28						6,9	6,5	5,6	5,3	6,4	5,9	6,3	5,9	6	5,6	28
30						4,6	5,7	5,2	4,5	5,6	5,5	5,5	5,2	5,3	5,1	30
34								4,6	3,6	4,3	4,4	4,2	4,2	3,9	3,9	34
38								3,7	3,1	3,3	3,5	3,2	3,2	2,9	2,9	38
42										2,5	2,9	2,6	2,4	2,1	2,1	42
44											2,6	2,3	2	1,8	1,7	44
46											2	2	1,7	1,5	1,4	46
48												1,7	1,5	1,2	1,1	48
50												1,1	1,2	0,9		50
52													0,9			52

* Nach hinten mit Sonderausrüstung

Abmessungen



Arbeitsbereiche




	12,2-66m		35,5t		8,05x7,6m		360°		13000
---	----------	---	-------	---	-----------	--	------	---	-------

m	12,2	16,7	21,3	25,9	30,4	34,8	39,1	43	46,9	50,6	54,6	58,4	62,1	64	66	m
3	120*	78,5	75													3
4	75,5	68,5	65	58,5												4
5	67,5	61	57,5	54,5	43,5											5
6	56,5	55	51,5	48,5	43,5	34,5										6
7	48	48	47	44	42	34,5	27									7
8	41,5	41,5	41,5	40,5	39	33	27	21								8
9	36	36,5	36,5	36	36	31,5	26,5	21	17,3							9
10	13,9	32,5	32	32	32,5	29,5	25,5	20,5	17,3	14,6	11,4					10
12		26,5	26	26,5	26	26	23	19,1	17	14,5	11,4	9,5				12
14		22	22	22	21,5	22	21	17	15,6	14,2	11,4	9,5	8,1	6,9	6,3	14
16			18,8	18,6	18,7	18,8	18,9	15,1	14	13,2	11,3	9,5	8,1	6,9	6,3	16
18			16,1	16	16,5	16,1	16,6	13,3	12,5	12,1	10,6	9,5	8,1	6,8	6,3	18
20				14	14,3	14,2	14,5	12	11,3	11	9,8	9	8,1	6,8	6,2	20
22				12,7	12,5	12,9	12,7	10,8	10,2	10,1	9,1	8,5	7,9	6,7	6,1	22
24					11,1	11,5	11,2	9,7	9,2	9,2	8,4	7,9	7,5	6,6	6	24
26					9,8	10,3	9,9	8,8	8,4	8,4	7,8	7,3	6,8	6,4	5,8	26
28					5,4	9,2	8,8	8	7,5	7,7	7,1	6,7	6,4	6,1	5,4	28
30						8,2	7,9	7,3	6,7	7	6,4	6,2	5,9	5,8	5	30
32						6,1	7,5	6,4	6,1	6,3	5,9	5,8	5,6	5,4	4,6	32
34							6,9	5,6	5,5	5,7	5,4	5,3	5,2	5,1	4,2	34
36							5,3	4,9	4,8	5,2	4,9	4,9	4,9	4,7	3,9	36
38								4,3	4,2	4,8	4,5	4,6	4,6	4,5	3,6	38
42									3,2	4,3	3,4	3,7	3,9	3,9	3	42
46										3,6	2,5	3,3	3,1	3,2	2,5	46
50										2,5	1,9	2,7	2,3	2,4	2,1	50
54											1,6	1,4	1,9	1,8	1,7	54
58													1,2	1,3	1,2	58
60														1	1	60


* Nach hinten mit Zusatzeinrichtung

Grove GMK 5130-2

Abmessungen



Arbeitsbereiche




	12,9-60m			40,1t			7,8x7,5m			360°			13000	
m	12,9*	12,9	17,69	22,48	27,16	31,84	36,45	41,24	45,99	50,71	55,39	60	m	
2,2	130,0**												2,2	
3	94,5	93,5	86	81	65								3	
4	81	79	76,5	71	65	50							4	
5	70,5	68	67,5	63,5	60,5	49,5	38						5	
6	62	59,5	60	57,5	54,5	47	37	28	20,5				6	
7	55	52,5	53	52	50	44	35	28	20,5	16			7	
8	48	46,5	47	47	46	41,5	33	28	20,5	16	11,6		8	
9	41	41	42	42	41,5	39	31,5	26,5	20,5	16	11,6	10	9	
10	31,5	31,5	38	38	37,5	37	29,5	25	20,5	16	11,6	10	10	
12			31,5	31,5	31	32	26,5	22,5	19,5	16	11,6	10	12	
14			25	27	26	27	23,5	19,7	17,7	15,8	11,6	10	14	
16				21,5	22,5	22	21,5	17,6	15,9	14,5	11,6	10	16	
18				18,2	18,6	18,1	18,9	15,8	14,4	13	11,6	10	18	
20					15,7	16,1	15,9	13,9	12,7	11,9	11,1	9,7	20	
22					13,4	14,2	13,6	12,6	11,5	10,8	10,3	9,1	22	
24					9,6	12,3	11,8	11,6	10,4	9,8	9,4	8,6	24	
26						10,8	10,2	10,8	9,5	8,9	8,6	8	26	
28						9,5	9,3	9,5	8,4	8,2	7,9	7,6	28	
30							8,7	8,4	7,5	7,5	7,3	7,1	30	
32							8	7,5	6,9	6,5	6,5	6,4	32	
34								6,6	6,2	5,7	5,7	5,7	34	
36								5,9	5,9	5	5,3	5,3	36	
38									5,5	4,5	5	4,9	38	
40									5	4,2	4,7	4,5	40	
42									4,5	3,9	4,4	3,9	42	
46										3,4	3,5	3,1	46	
50											2,7	2,3	50	
52												2	52	
54												1,7	54	
56												1,5	56	

* Nach hinten


** Nach hinten mit Sonderausrüstung

Grove GMK 5150L

Abmessungen




Arbeitsbereiche




 12,8-60m			 44,5t			 8,05x7,6m			 360°		 13000			
m	12,8	18	23,3	27,9	32,6	37	40,3	43,5	47,2	51,1	54,8	57,9	60	m
3	150*	107	89,5											3
4	91,5	91,5	86,5	65										4
5	79	79	78,5	64	52									5
6	69	69,5	69	60	51,5	40								6
7	61,5	62	61	55	48,5	40	33	27,5						7
8	54,5	55	54	50,5	45,5	39	33	27,5	24					8
9	47,5	48,5	47,5	47	42,5	37	32	27,5	24	19,1	15,8			9
10	42	43	42	42,5	39,5	34,5	30,5	27,5	24	19,1	15,8	12,7	11,8	10
11		38,5	37,5	38	37	32,5	29	26,5	24	19,1	15,8	12,7	11,8	11
12		34,5	34,5	34,5	34,5	30,5	27	25	23	19,1	15,8	12,7	11,8	12
13		32	31,5	31	32	29	25,5	24	22	18,9	15,8	12,7	11,8	13
14		29,5	29	28,5	29	27,5	24	23	21	18,3	15,8	12,7	11,8	14
15		26	26,5	26	26,5	26	22,5	21,5	19,9	17,5	15,7	12,7	11,8	15
16			24,5	24	24,5	24,5	21,5	20,5	18,9	16,7	15,2	12,7	11,8	16
18			22	21,5	21	22	19,2	18,5	17,3	15,3	14,2	12,1	11,8	18
20			16,9	18,4	17,8	18,6	17,3	16,7	15,8	14,1	13,2	11,3	11,3	20
22				15,7	16,1	16	15,5	15,1	14,5	13	12,3	10,5	10,6	22
24				13,6	14,4	13,8	14,2	13,5	13,4	12	11,4	9,7	9,9	24
26					12,7	12,1	12,6	11,7	12,2	11,1	10,5	9	9,2	26
28					11,2	11,3	11,1	10,5	10,7	10,3	9,8	8,4	8,5	28
30					7,7	10,4	9,8	9,9	9,4	9,4	9,1	7,7	7,9	30
34						7,4	7,8	8,1	7,6	7,4	7,8	6,8	6,9	34
38							6,2	6,5	6,6	6,5	6,2	6,1	6	38
42								5	5,4	5,2	5	5,1	5	42
46									3,7	4,3	4,3	4,1	4	46
48									3,3	3,8	4	3,7	3,6	48
50											3,5	3,3	3,1	50
52											3,2	2,9	2,7	52
54												2,5	2,4	54
56													2,1	56

* Nach hinten mit Zusatzeinrichtung

Abmessungen




Arbeitsbereiche




	12,4-67,8m				43,4t			8,44x8,2m			360°			75%	
m	12,4	16,6	20,9	25,1	29,4	33,6	37,9	42,1	46,4	50,6	54,9	59,1	63,4	67,8	m
3	144,5	144,5	143,5	121											3
3,5	132,5	132,5	132	121											3,5
4	122	122	121,5	121	94,8										4
5	105	105	104,5	104	94,8	73,7									5
6	91,9	92	91,6	90,9	91,5	73,6									6
7	81,5	81,7	81,2	81,7	81,1	70,4	52,8								7
8	72,9	73,3	72,7	73,2	72,6	67,1	50,8	44,9							8
9	63,7	64,9	64,8	64,3	63,4	63,8	48,8	42,1	37,5						9
10		57,2	57,2	56,6	56,8	56,7	47	39,2	35	30,8					10
12		44,7	44,5	45,2	45	43,9	44	34,1	30,8	27,7	24				12
14			35,9	35,7	36	36	35	30,4	27,3	24,8	22,1	19,6	15,6		14
16			29,1	29,9	29,8	29,1	28,2	26,8	24,6	22,3	20,1	18,2	15,6	12	16
18				25,2	24,9	24,2	23,3	22,7	21,9	20,3	18,4	16,8	14,7	12	18
20				21,5	21,1	20,5	20	20,4	18,7	18,3	16,9	15,6	13,7	11,9	20
22					18,2	17,6	18,2	17,5	16,5	15,9	15,5	14,5	12,9	11,4	22
24					15,9	15,9	15,9	15,1	14,8	14,2	13,9	13,4	12,1	10,8	24
26						14,6	14	13,2	13,5	12,5	12,2	12,3	11,4	10,2	26
28						13	12,4	12,2	11,9	11,7	11,2	10,7	10,6	9,7	28
30						11,6	11	11,3	10,5	10,7	9,8	9,9	9,8	9,1	30
32							10,1	10,1	9,7	9,4	8,9	9,1	8,5	8,5	32
34							9,6	9,1	9,1	8,4	8,2	8	7,4	7,4	34
36								8,1	8,2	7,8	7,5	7	6,5	6,5	36
38								7,3	7,3	7,1	6,7	6,2	5,7	5,6	38
42									6	5,7	5,3	4,8	4,3	4,2	42
46										4,6	4,2	3,6	3,1	3,1	46
50											3,3	2,7	2,2	2,2	50
54												2,5	1,5	1,4	54

Terex-Demag AC 200-1

Abmessungen



Arbeitsbereiche




	12,4-67,8m				69t			8,44x8,2m			360°			75%		
m	12,4*	12,4	16,6	20,9	25,1	29,4	33,6	37,9	42,1	46,4	50,6	54,9	59,1	63,4	67,8	m
3	200**	147	146,5	146	121											3
3,5	146,5	135	135,5	134,5	121											3,5
4	136	125	125	124,5	121	94,8										4
5	119	108	108	108	107	94,8	73,7									5
6	104,5	94,8	94,9	94,5	93,7	93	73,6									6
7	92,2	84	84,2	83,8	83	83,6	70,4	52,8								7
8	79,7	75,3	75,5	75	74,8	74,9	67,1	50,8	44,9							8
9	64,7	64,7	68,5	67,8	68,3	67,7	63,8	48,8	42,1	37,5						9
10			62,7	61,7	62,2	61,6	60,4	47	39,2	35	30,8					10
12			53	52,5	52,5	51,9	52,7	44	34,1	30,8	27,7	24				12
14				44,6	44,1	44,6	44,2	40,9	30,4	27,3	24,8	22,1	19,6	15,6		14
16				38	37,5	38,3	37,5	37,9	26,8	24,6	22,3	20,1	18,2	15,6	12	16
18					32,2	33,1	32,3	33,1	24,1	21,9	20,3	18,4	16,8	14,7	12	18
20					29	28,3	29,2	28,3	22	19,7	18,3	16,9	15,6	13,7	11,9	20
22						24,5	25,3	24,5	19,9	18,2	16,5	15,5	14,5	12,9	11,4	22
24						22,9	22,2	21,4	18,5	16,6	15,3	14	13,4	12,1	10,8	24
26							19,7	18,9	17,5	15	14,1	13	12,3	11,4	10,2	26
28							17,6	16,8	16,6	13,7	12,9	12,1	11,5	10,6	9,7	28
30							15	15	15,7	12,8	11,7	11,2	10,7	9,9	9,1	30
34								13,6	12,8	11,1	10,1	9,4	9,2	8,8	8,1	34
38									10,7	10,3	8,8	8,2	7,9	7,6	7,1	38
42										9,2	8,1	7	6,9	6,7	6,2	42
46											7,5	6,4	5,9	5,9	5,4	46
50												5,9	5,3	5,1	4,8	50
54													4,8	4,5	4,1	54
58														3,7	3,6	58
62															2,9	62

* Nach hinten


** Nach hinten mit Sonderausüstung






www.kawelke-kran.de

Abmessungen




Arbeitsbereiche




	13,7-64m			70t			8,95x7,8m			360°			13000	
m	13,7	18,8	23,9	28,9	33,9	38,9	43,9	49	54	59	64	m		
2,5	200*											2,5		
3	140	102	95									3		
4	140	102	95	79								4		
5	121	102	95	78,5	60							5		
6	106	102	90	74,5	60	46						6		
7	94,5	94,5	81	69	58	45	34					7		
8	84,5	84,5	74	63	54,5	43,5	34	26				8		
9	76	76	68	58,5	51,5	41,5	34	26	20			9		
10	66,5	68,5	63	53,5	48	39,5	33	26	20	15,8		10		
12		57	54,5	46,5	42,5	36	29,5	24,5	20	15,8	12,8	12		
14		47,5	47	41	38,5	33	26	22,5	19,4	15,8	12,8	14		
16			39,5	36,5	34	30	23	21	18,5	15,8	12,8	16		
18			32,5	32,5	31	27,5	21	19,3	17,3	15,4	12,8	18		
20			29	28,5	27,5	25	18,6	17,7	16,1	14,7	12,8	20		
22				24,5	25,5	23	17	16,1	15	13,7	12,6	22		
24				21	22	21	15,4	14,8	13,8	12,9	11,8	24		
26					19,4	19,6	14,2	13,4	12,6	12	11,1	26		
28					17,1	18	13,3	12,3	11,6	11	10,3	28		
30					15,3	16,1	12,6	11,4	10,7	10,1	9,6	30		
32						14,5	12	10,3	9,6	9,3	9	32		
34						13,1	11,4	9,5	8,9	8,7	8,4	34		
36						4,1	10,8	8,8	8,3	8	7,9	36		
38							10,2	8,2	7,7	7,5	7,4	38		
40							9,8	7,6	7,1	6,9	6,9	40		
42								7,2	6,7	6,5	6,5	42		
44								6,9	6,4	6,1	6,1	44		
46									6,1	5,6	5,6	46		
48									5,8	5,2	5,3	48		
50									5,5	4,9	4,9	50		
52										4,5	4,6	52		
56										3,4	4	56		
60											3,5	60		

* Nach hinten mit Sonderausrüstung


Abmessungen




Arbeitsbereiche

[illegible]

Abmessungen



Arbeitsbereiche



13,3-68m



77t



8,56x8,1m



360°




EN 13000


m	13,3*	13,3	18	22,6	27,2	31,7	36,3	40,9	45,3	49,9	54,5	59,1	63,6	68	m
2,5	220														2,5
3	152	150	145	135	105										3
4	130	127	126	120	105	80									4
5	114	110	110	106	102	80	62								5
6	100	96	96,5	94	92,5	79	62	48							6
7	88,5	85	85,5	84	83	74,5	62	48	39						7
8	78	76	76,5	75	75	70	59,5	48	39	31,5	25				8
9	67,5	67,5	69	68,5	68	65,5	56,5	45,5	39	31,5	25	20,5			9
10	54	54	62,5	62,5	61,5	61,5	53	43	39	31,5	25	20,5	16,5		10
11			57	57	56,5	57	50	41	37,5	31,5	25	20,5	16,5	14	11
12			53	52,5	51,5	52,5	47	38,5	36	31	25	20,5	16,5	14	12
13			48	48	47,5	48,5	44,5	36	34	30	25	20,5	16,5	14	13
14			40,5	44,5	44	45	42	34,5	32	29	25	20,5	16,5	14	14
15			29,5	41,5	41	41,5	40	33	30,5	27,5	24	20,5	16,5	14	15
16				38,5	38	39	38	32	29	26,5	23	20,5	16,5	14	16
18				31,5	33	34	34,5	29,5	25,5	23,5	21,5	19,4	16,5	14	18
20					30	30	31	27	23	21,5	19,8	17,6	16,2	14	20
22					25	26,5	27,5	25,5	21	19,5	18,2	16,4	15,3	13,8	22
24					16,2	23	24	23,5	18,8	17,4	16,5	15,2	14,3	13,2	24
26						21	21	22	17,3	16	15,2	14,2	13,3	12,6	26
28						15,3	18,5	19,3	15,8	14,6	13,8	13,2	12,5	11,9	28
30							16,7	17,3	14,6	13,4	12,7	12,2	11,7	11,2	30
34								14	12,6	11,5	10,8	10,5	9,7	9,9	34
38									10,9	9,2	8,7	8,4	8,4	8,4	38
42										8	7,5	7,3	7,3	7,2	42
46										5,1	6,6	6,3	6,4	6,4	46
50											6	5,5	5,6	5,7	50
54												4,8	4,9	5	54
58													4,2	4,4	58
62														3,8	62

* Mit Sonderausrüstung

Abmessungen




Arbeitsbereiche




	13,3-70m				40t			8,95x7,8m				360°			13000	
m	13,3	18,6	23,6	28,5	33,5	38	42,3	45,4	48,9	52,4	56,2	60,5	64,6	66,9	70	m
3	158	146	134													3
4	134	135	121	101	63											4
5	115	115	111	98,5	75	59										5
6	101	101	99,5	91	75	59	50,5									6
7	88	88,5	87	83	73	59	50,5	44								7
8	76,5	77	74,5	69	66,5	58,5	50,5	44	37							8
9	66,5	67	64	60	57	55,5	49	44	37	31	18,5					9
10	57,5	59,5	55	53,5	50	48,5	47,5	42,5	37	31	26	21,5				10
12		43,5	44	41,5	41,5	39,5	38	36,5	35	31	26	21,5	18,2	15,9	14,5	12
14		33,5	34	35	33,5	33,5	31	29,5	29	28,5	26	21,5	18,2	15,9	14,5	14
16			28	28	27,5	28	26	24,5	24	24	23,5	21,5	18,2	15,9	14,5	16
18			23	23	22,5	23,5	22	20,5	20	20,5	19,7	19,7	18,1	15,9	14,5	18
20			19,1	20,5	18,7	19,7	18,6	17,6	17,1	17,5	17	17,3	17,2	15,8	14,5	20
22				17,4	15,7	16,7	17,4	15	14,6	16	16	15,6	15,2	14,9	14,5	22
24				14,9	13,3	14,2	15	12,8	13,3	14,4	14,7	13,7	13,5	13	12,6	24
26					11,8	12,3	13	11,6	12,3	12,7	13	12,7	11,9	11,4	11,1	26
28					11,2	10,6	11,3	10,7	11,3	11,1	11,4	11,4	10,5	10,1	9,7	28
30					8,4	9,2	9,9	9,9	10,3	9,6	10,2	10,1	9,3	8,9	8,5	30
32						8	8,7	9,3	9,5	8,4	9,3	8,9	8,2	7,8	7,5	32
34						7	7,7	8,7	8,5	7,4	8,3	7,9	7,3	6,9	6,6	34
36							7,2	7,8	7,5	6,5	7,3	6,9	6,4	6,1	5,8	36
38							6,1	7	6,8	5,7	6,5	6,1	5,6	5,3	5,1	38
40								6,4	6,1	5	5,8	5,4	4,9	4,6	4,4	40
42									5,4	4,3	5,1	4,7	4,2	3,9	3,7	42
44									4,9	3,7	4,6	4,2	3,6	3,3	3,2	44
46									4,3	3,2	4	3,6	3,1	2,8	2,7	46
48										2,8	3,6	3,2	2,6	2,3	2,2	48
50										2,4	3,1	2,7	2,2	1,9	1,7	50
52											2,7	2,3	1,8	1,5	1,4	52
54												2	1,5	1,2	1	54
56												1,7	1,1			56

Abmessungen





Arbeitsbereiche




 13,3-70m				 80t			 8,95x7,8m			 360°				 EN13000		
m	13,3	18,6	23,6	28,5	33,5	38	42,3	45,4	48,9	52,4	56,2	60,5	64,6	66,9	70	m
3	250*															3
3	165	146	134													3
4	140	135	121	101	63											4
5	121	121	111	98,5	75	59										5
6	106	107	104	91	75	59	50,5									6
7	94,5	95	93,5	84	73	59	50,5	44								7
8	84,5	85	83,5	77,5	68	58,5	50,5	44	37							8
9	76	77	75	71,5	63	56	49	44	37	31	18,5					9
10	64,5	69,5	68	66,5	59	53	47,5	42,5	37	31	26	21,5				10
12		58	57	57,5	51,5	47,5	43,5	38,5	35	31	26	21,5	18,2	15,9	14,5	12
14		47,5	48	48,5	45,5	42,5	39,5	34,5	32	29,5	26	21,5	18,2	15,9	14,5	14
16			42	41	40,5	38	36,5	31	29	27,5	25	21,5	18,2	15,9	14,5	16
18			36	35,5	36	34	33,5	27,5	26,5	25,5	23,5	20,5	18,1	15,9	14,5	18
20			27	30,5	31,5	30,5	30,5	24,5	24	23,5	21,5	19,5	17,3	15,8	14,5	20
22				27,5	27	28	28	22,5	21,5	21	20	18,5	16,5	15,3	14,5	22
24				24,5	23,5	24,5	25,5	20	19,3	19,4	18,6	17,4	15,7	14,7	14,4	24
26					21	21,5	22,5	18,3	17,5	17,8	17	16,3	14,9	13,8	13,6	26
28					19,7	18,9	19,8	16,8	16,1	16,4	15,7	15,2	14,2	13,1	12,9	28
30					14,2	17,2	17,7	15,4	14,7	15	14,4	14,1	13,6	12,3	12,1	30
32						16,1	15,8	14,2	13,6	13,9	13,3	13,2	12,8	11,7	11,4	32
34						13,1	14,3	13,1	12,5	12,8	12,2	12,2	12	11	10,8	34
36							12,9	12,1	11,5	11,9	11,3	11,3	11,2	10,3	9,9	36
38							11,7	11,2	10,6	10,9	10,4	10,4	10,4	9,8	9,3	38
40								10,1	9,7	10	9,5	9,5	9,6	9,3	8,7	40
42									9	9,4	8,8	8,9	9	8,9	8,2	42
44									8,2	8,7	8,2	8,2	8,4	8,4	7,7	44
46									5,4	8,1	7,6	7,8	7,9	7,9	7,2	46
48										7,8	7	7,4	7,4	7,4	6,8	48
50										7,4	6,3	7	6,9	6,9	6,3	50
52											5,8	6,6	6,4	6,5	6	52
56												5,8	5,5	5,6	5,3	56
60													4,6	4,7	4,5	60
64															3,7	64

* Nach hinten mit Sonderausrüstung




m	13,4	18,2	22,9	27,7	32,4	37,1	41,6	45,9	49,7	53,6	57,4	60,9	64,9	66,8	69,4	72	73	75,6	77,6	78,5	m
3	140	130	130																		3
4	134	130	122	97																	4
5	116	115	112	96,5	72,5																5
6	101	100	99,5	95,5	72,5	61															6
7	88	88	88	83,5	72,5	59,5	50														7
8	76,5	77	75,5	69,5	66,5	58	49,5	41,5													8
9	66,5	67	65,5	61,5	57	55,5	49,5	41,5	34,5												9
10	57,5	59	56,5	53	51,5	49	47,5	41,5	34,5	29											10
12		43,5	43	43	40,5	40	38	37,5	33,5	29	24,5	21									12
14		34	34,5	34,5	34,5	32,5	33	30,5	29	28	24,5	21	17,2	15,2	14,5	13					14
16			27,5	27,5	28,5	28,5	27,5	25,5	25,5	23,5	22,5	21	17,2	15,2	14,5	13	12,6	11	10	9,9	16
18			22,5	22,5	23,5	24,5	23	21,5	22	20,5	20,5	19,3	17,2	15,2	14,5	13	12,6	11	10	9,9	18
20			18,5	18,4	21	20,5	20,5	18,4	18,8	18,3	17,5	16,5	16,2	15	14,5	13	12,6	11	10	9,9	20
22				15,4	17,8	17,4	17,5	15,9	16,3	16,3	15,4	14,5	13,9	14,1	13,9	13	12,6	11	10	9,9	22
24				13	15,3	15,2	15,1	13,6	14,2	14,3	13,7	13,5	12,7	13	12,4	12,4	12,2	11	10	9,8	24
26					13,3	13,9	13	11,6	13,1	12,6	12,1	12,3	11,9	11,6	11,7	10,8	10,9	10,6	9,6	9,5	26
28					11,6	12,2	11,4	10	11,7	11	11,2	10,9	11,1	10,2	10,3	9,9	9,6	9,5	9,2	9,1	28
30						10,8	10,6	9,2	10,3	9,6	10	9,6	9,8	9	9,1	9,1	8,4	8,4	8,2	8,1	30
32						9,6	9,6	8,6	9	8,6	8,8	9	8,8	8	8,1	8	7,4	7,4	7,2	7,1	32
34						6,3	8,6	8	8	8	7,9	8,2	7,7	7,5	7,1	7,1	6,5	6,5	6,3	6,2	34
36							7,6	7,4	7,1	7,1	7,3	7,3	6,8	6,8	6,3	6,3	5,7	5,7	5,5	5,4	36
38							6,8	6,5	6,3	6,3	6,7	6,5	6,1	6	5,6	5,6	4,9	5	4,8	4,7	38
40							6,1	5,8	5,5	5,5	6	5,9	5,7	5,3	4,8	4,9	4,3	4,3	4,2	4	40
42							4,6	5,3	5,2	4,9	5,3	5,5	5,1	4,6	4,2	4,2	3,7	3,7	3,6	3,5	42
44								4,6	4,9	4,3	4,9	4,9	4,5	4	3,6	3,7	3,2	3,2	3,1	2,9	44
46									4	3,8	4,6	4,4	3,9	3,5	3,1	3,1	2,6	2,7	2,6	2,4	46
48										3,4	4,1	3,9	3,5	3	2,6	2,7	2,2	2,2	2,1	2	48
50										2,2	3,7	3,4	3	2,6	2,2	2,2	1,7	1,8	1,7	1,6	50
52											2,9	3	2,6	2,2	1,8	1,8	1,3	1,4	1,3	1,2	52
54												2,7	2,3	1,8	1,4	1,5	1	1	0,9		54
56												2,3	1,9	1,5	1,1	1,1					56
60													1,3	0,9							60

Abmessungen



Arbeitsbereiche




		13,4-78,5m					80t				8,95x7,8m					360°				13000		
m	13,4	18,2	22,9	27,7	32,4	37,1	41,6	45,9	49,7	53,6	57,4	60,9	64,9	66,8	69,4	72	73	75,6	77,6	78,5	m	
3	250*																				3	
3	140	130	130																		3	
4	140	130	122	97																	4	
5	121	120	112	96,5	72,5																5	
6	106	105	105	95,5	72,5	61															6	
7	94,5	93,5	93	90	72,5	59,5	50														7	
8	84,5	84,5	84	83,5	72,5	58	49,5	41,5													8	
9	76	76,5	76	75,5	68,5	56,5	49,5	41,5	34,5												9	
10	63,5	69,5	69	68,5	65,5	56	49	41,5	34,5	29											10	
12		58	57,5	57	57,5	52,5	45	38,5	33,5	29	24,5	21									12	
14		47,5	49	48	49	47	41	35,5	30,5	28	24,5	21	17,2	15,2	14,5	13					14	
16			41,5	42	41,5	42	37,5	32,5	27,5	26	23,5	21	17,2	15,2	14,5	13	12,6	11	10	9,9	16	
18			36,5	36	35,5	36,5	34,5	30	25,5	24	22	20,5	17,2	15,2	14,5	13	12,6	11	10	9,9	18	
20			23,5	31,5	31	31,5	32	27,5	23,5	22	20,5	19,1	16,6	15	14,5	13	12,6	11	10	9,9	20	
22				27	28	27,5	28,5	25,5	21	19,9	18,7	17,9	15,7	14,4	14	13	12,6	11	10	9,9	22	
24				22,5	24,5	24	24,5	24	19,4	17,9	17,1	16,7	14,9	13,7	13,2	12,8	12,6	11	10	9,8	24	
26					21,5	22	21,5	22,5	18,3	16,4	15,6	15,5	14	13	12,4	12,2	12	10,6	9,6	9,5	26	
28					19	19,9	19,2	20	17,3	15	14,4	14,3	13,2	12,3	11,6	11,6	11,4	10,1	9,2	9,1	28	
30						17,8	18	17,8	16,5	13,8	13,2	13,2	12,4	11,7	10,6	11	10,6	9,6	8,8	8,8	30	
32						16	16,8	16	15,7	12,8	12,2	12,2	11,5	11,1	9,8	10,4	10	9,1	8,4	8,4	32	
34						9,2	15,2	14,4	15	11,8	11,2	11,2	10,7	10,4	9,3	9,8	9,5	8,7	8	8	34	
36							13,8	13	13,6	10,8	10,3	10,2	9,8	9,6	8,8	9,3	9	8,3	7,6	7,4	36	
38							12,8	11,8	12,4	9,9	9,4	9,5	9	8,9	8,3	8,8	8,6	7,8	7,1	7,1	38	
40							12	10,7	11,3	9,5	8,8	8,8	8,3	8,3	7,8	8,3	8,1	7,4	6,7	6,7	40	
46									6,7	8,3	7,3	7,1	6,7	6,7	6,4	6,9	6,8	6,3	5,7	5,6	46	
52											6,1	5,7	5,4	5,5	5,4	5,6	5,6	5,5	4,9	4,5	52	
56												4,7	4,7	4,7	4,7	4,9	4,9	4,9	4,3	3,8	56	
60													3,7	4,2	4,2	4,2	4,3	4,2	3,8	3,3	60	
64														3,2	3,7	3,6	3,7	3,7	3,3	2,8	64	
68																2,2	3	3,1	2,9	2,3	68	
72																			2,4	1,9	72	
74																				1,3	74	


* Nach hinten mit Sonderausrüstung



Abmessungen



Arbeitsbereiche



12,58-80m



45t



8,7x8,5m




360°




13000

m	15,58	20,93	26,24	31,52	36,81	42,09	47,53	52,87	58,41	63,85	69,32	74,77	80	m
3	187	152												3
4	159	152	138											4
5	137	137	132	104										5
6	117	117	116	104	80,5									6
7	99	99,5	99,5	97,5	80,5	63								7
8	85	85,5	85	82	78	63	50							8
9	73	75	75	72,5	68	63	50	38						9
10	64	65,5	66	63	61,5	57	50	38	29					10
11	56,5	58	58,5	55,5	54,5	50,5	50	38	29	22,5				11
12	49,5	52	52	51,5	48,5	45	44,5	38	29	22,5	17,6			12
13		46	45,5	46	43,5	42,5	40,5	37,5	29	22,5	17,6	14,3		13
14		40,5	40	41,5	39,5	39,5	36,5	34	29	22,5	17,6	14,3	12	14
15		36	37	37	36	36	33,5	31	29	22,5	17,6	14,3	12	15
16		32	33	33,5	34	33	30,5	28	27	22,5	17,6	14,3	12	16
18			27	27	28,5	28	26	24,5	22,5	22	17,6	14,3	12	18
20			24	24,5	24	23,5	22	22,5	19,3	18,8	17,6	14,3	12	20
22			20	20,5	20,5	19,8	20	19,6	16,4	16,2	16,2	14,3	12	22
24				17,8	17,6	17,1	18	16,9	14,2	15	15,2	14,3	12	24
26				15,5	15,2	16,2	15,6	14,5	13,3	14,1	14,4	13,8	12	26
28				13,5	13,8	14,3	13,6	12,5	12,3	13,2	13,2	12,2	11	28
30					12,9	12,6	11,9	10,9	11,6	12,2	11,8	10,8	9,6	30
32					11,4	11,1	10,4	9,4	10,8	11	10,4	9,5	8,4	32
34						9,9	9,2	8,2	9,8	9,8	9,2	8,4	7,3	34
36						8,8	8,1	7,1	8,7	8,6	8,1	7,4	6,3	36
38						8	7,1	6,1	7,9	7,6	7,1	6,5	5,4	38
40							6,5	5,2	7,1	6,8	6,2	5,6	4,6	40
42							6,1	4,4	6,3	6	5,4	4,8	3,9	42
46								3	4,9	4,6	4,1	3,4	2,5	46
48								2,4	4,4	4	3,4	2,7	1,9	48
50									3,8	3,5	2,8	2,2	1,3	50
54									2,9	2,5	1,8			54
58										1,6				58

Abmessungen



Arbeitsbereiche




	12,58-80m				92,5t			8,7x8,5m			360°		EN	13000	
m	15,58*	15,58	20,93	26,24	31,52	36,81	42,09	47,53	52,87	58,41	63,85	69,32	74,77	80	m
2,5	300**														2,5
3	190	190	152												3
4	169	165	152	138											4
5	149	144	140	132	104										5
6	132	127	126	118	104	80,5									6
7	118	113	112	108	104	80,5	63								7
8	105	102	102	99	95	80,5	63	50							8
9	92,5	91,5	92	90	88	80	63	50	38						9
10	82	82	82,5	82,5	81,5	75,5	63	50	38	29					10
11	73,5	73,5	74	74	73	71,5	61,5	50	38	29	22,5				11
12	62	62	67	66,5	66	67	58,5	48,5	38	29	22,5	17,6			12
13			61	60,5	60	61	55,5	47	38	29	22,5	17,6	14,3		13
14			56,5	55,5	54,5	55,5	53	45,5	37,5	29	22,5	17,6	14,3	12	14
15			52	51,5	50,5	51	50,5	44	35,5	29	22,5	17,6	14,3	12	15
16			48	48,5	47,5	47	48	42,5	33,5	29	22,5	17,6	14,3	12	16
18				41,5	41	40	41,5	39	30,5	28	22,5	17,6	14,3	12	18
20				36	35,5	35	36	36	27	25,5	22,5	17,6	14,3	12	20
22				31	31,5	32	31,5	32,5	24,5	23	21,5	17,6	14,3	12	22
24					28	29	28	29	22,5	21	20	17,6	14,3	12	24
26					26	25,5	25	26	20	19	18,2	16,9	14,3	12	26
30						21	22	21	17	15,6	15,1	14,7	13,8	12	30
34							17,9	16,9	15,5	13,1	12,7	12,6	12,2	11,7	34
38							12,9	13,7	14,3	11	10,7	10,6	10,7	10,5	38
42								12,4	12,1	9	8,7	8,7	8,9	8,6	42
46									10,1	7,3	7,6	7,7	7,2	7,6	46
50										6,3	6,9	6,9	6,3	6,5	50
54										5,7	6,3	6,3	5,5	5,5	54
58											5,9	5,7	4,9	4,7	58
62												5,2	4,3	4	62
66													3,8	3,4	66
70													1,9	2,6	70
74														1,5	74


* Nach hinten

** Nach hinten mit Sonderausrüstung

Abmessungen



Arbeitsbereiche




	13,7-64m			116,7t			8,7x8,5m			360°			75%	
m	13,7*	13,7	18,2	22,7	27,2	31,7	36,2	40,7	43,9	48,4	53,9	58,4	64	m
3	350**	200	198											3
3,5	195,5	182	182,5	182										3,5
4	184	168,5	169	168,5	161									4
5	162	146,5	147	146,5	146	132,5								5
6	142,5	129	129,5	129,5	128,5	125,5	100							6
7	127	115	116	115,5	116	115	94,5	86,7						7
8	113,5	103,5	104,5	104	105	103,5	89,1	80,7						8
9	101,5	94,3	95,1	94,7	95,5	94,1	84,2	74,6	66,7					9
10	89,7	86,2	87	86,7	87,5	86,1	79,3	69,6	62,6	53,3				10
12			74	73,7	74,5	73,6	71,9	60	55,2	48	41,7	36,4		12
14			63,6	63,7	64,6	63,8	63,9	53,7	48,6	43,8	38,1	33,9	28	14
16			45,4	55,9	56,7	56,1	56,5	47,3	44	39,8	35,1	31,5	26,2	16
18				49	49,8	50,5	49,8	42,2	39,4	36,5	32,3	29,2	24,5	18
20				37,1	44,1	44,9	44,1	38,6	35,2	33,1	30,2	27,2	23,1	20
22					38,3	40,2	39,4	34,9	32,5	29,8	28	25,5	21,6	22
24					31,7	36,3	35,4	31,5	29,8	27,7	25,9	23,9	20,5	24
26						32	31,8	29,8	27	25,7	24,2	22,3	19,4	26
28						26,2	28,6	28,2	24,6	23,7	22,6	20,8	18,3	28
30						11,8	25,8	26,6	22,9	21,6	21	19,7	17,1	30
34							11,8	22,1	19,8	18,7	17,8	17,4	15,5	34
38									17,7	16,1	15,7	15,3	13,9	38
42									12,9	14,3	13,6	13,6	12,3	42
46										11,6	12,1	11,9	11,1	46
50											10	10,6	9,9	50
54												8,8	8,8	54
56													8,3	56
60													5,8	60

* Nach hinten


** Sonderausrüstung erforderlich

Terex-Demag AC 350/6

Arbeitsbereiche




Arbeitsbereiche




	36,2-64m		116,7t		8,7x8,5m		360°	DIN	75%
m	36,2	40,7	45,2	49,7	54,2	58,7	64	m	
6	106	83,3						6	
7	103,5	80,9	68,3					7	
8	100,5	78,6	66,6	54,9	46,2			8	
9	91,6	76,5	64,8	53,7	45,3	35,6		9	
10	83,7	74,4	63,3	52,6	44,4	34,8	27,3	10	
12	71,3	69,8	60,2	50,4	42,5	33,4	26,1	12	
14	61,9	60,5	57,7	48,3	40,7	32,1	25,1	14	
16	54,4	53,1	52,5	46,6	39,1	30,8	24,1	16	
18	48,1	47,2	46,6	44,8	37,7	29,7	23,1	18	
20	42,4	41,9	41,7	41,5	36,3	28,7	22,3	20	
22	37,7	37,2	37,3	37,4	34,9	27,6	21,5	22	
24	33,7	33,2	33,3	33,7	33,3	26,6	20,7	24	
26	30	29,5	29,7	30,1	30,7	25,8	19,9	26	
28	26,9	26,4	26,5	26,9	27,6	25	19,3	28	
30	23,6	23,7	23,8	24,2	24,9	24,3	18,7	30	
32	19,1	21,4	21,5	21,9	22,5	23,1	18,1	32	
34		19	19,4	19,7	20,3	20,9	17,6	34	
36		15,4	17,4	17,8	18,4	19	17	36	
38			15,7	16	16,7	17,3	16,4	38	
42			9	13,1	13,7	14,3	14,5	42	
46				8	11,3	11,9	12,1	46	
50					7,3	9,9	10,1	50	
54						6,7	8,4	54	
58							6,3	58	
60							4,3	60	



Abmessungen




Arbeitsbereiche


[illegible]

* Nach hinten mit Sonderausrüstung

Arbeitsbereiche



Arbeitsbereiche



34,99-60m



135t



8,7x8,5m




360°




13000

m	34,99	39,89	44,79	49,69	54,59	60	m
8	109	105	103				8
9	101	97	94,5	92			9
10	96,5	93	90	87,5	76		10
11	90,5	87	84	81,5	76	64	11
12	85,5	82	79	76,5	74	64	12
14	74,5	74	70,5	68	65,5	59,5	14
16	65,5	65,5	64	61,5	59	55	16
18	57,5	58	58	56,5	54	51,5	18
20	51	51	51	51	49,5	48	20
22	45	45,5	45,5	45	45	44,5	22
24	40	40,5	40,5	40	40	40	24
26	36	36	36	36	35,5	36	26
28	31,5	32,5	32,5	32,5	32	32	28
30	28	29,5	29,5	29	29	29	30
32		26,5	26,5	26,5	26	26,5	32
34		22	24,5	24	24	24	34
36		18	22,5	22	21,5	22	36
38			18,8	20	19,8	20	38
40			16,3	18,5	18,1	18,4	40
42				15,8	16,6	16,9	42
44				14,2	15,2	15,5	44
46				9,2	12,9	14,2	46
48					11,6	13,1	48
50					8,3	11,4	50
52						9,3	52
54						8,3	54
56						4,7	56

Abmessungen




Arbeitsbereiche




	16,1-58,3m				134t			10,4x9,6m			360°			13000	
m	16,1*	16,1	21,4	26,6	31,9	32,8	37,2	42,5	44,3	47,8	49,6	53,1	55,8	58,3	m
3	450	201,5	193,3												3
3,5	239,3	201,5	194,1	188,3											3,5
4	239,3	201,5	195	189,1											4
4,5	239,3	201,5	196,2	189,8	183,7										4,5
5	239,3	201,5	197,5	190,5	180,8	87,6									5
6	238,8	201,5	200,2	191,1	174,6	81,1	162,8								6
7	212,4	186,7	186,4	182,3	166,2	74,7	155,1	123	53,6						7
8	185,3	167,6	167,6	166,4	161	69,3	147,4	116,3	51	103,3	45,3				8
9	164,1	151,4	152,1	150,9	145,9	64	139,4	109,6	48,2	98,1	43,2	68,5			9
10	146,8	136,9	137,8	137,4	133,1	59	129,5	104,2	45,7	93	41	64,9	37,4	57,1	10
12	120,5	114,2	115,6	115,6	112,7	51,7	110,2	94,3	41,3	83,6	37,2	59,2	34,5	52,4	12
14	101,4	97,1	98,6	98,5	97,9	45,2	94,6	85,7	37,2	74,7	34	55,1	31,9	48,6	14
16			84,6	84,6	85	40,6	82,4	78,8	34,1	67,2	31	51,1	29,6	45,3	16
18			73,2	73,2	73,8	36	72,3	71,8	31	61,2	28,6	47,8	27,4	42	18
20			49,3	64,8	64,7	32,5	63,8	64,1	28,5	55,3	26,2	44,9	25,6	39,2	20
22				57,6	57,3	29,7	56,5	57,5	26,3	50,7	23,9	42,1	23,9	36,8	22
24				51,6	51,2	27,1	52,4	51,8	24,2	46,8	22,2	39,7	22,2	34,4	24
26					46,1	25,1	47,5	46,7	22,1	42,9	20,5	37,7	20,7	32,1	26
28					41,9	23,2	43,1	42,3	20,7	39,1	18,8	35,7	19,4	30,4	28
30					37,5	21,7	39,4	38,5	19,3	36,4	17,3	33,7	18,1	28,8	30
32							36,1	35,2	18	33,8	16,1	31,8	16,8	27,1	32
34							33,3	32,3	16,9	31,1	15	30,1	15,7	25,5	34
36								29,7	15,9	28,6	13,9	28,4	14,8	24	36
38								27,5	15	26,2	13	26,7	13,9	22,8	38
40								25,5	14,3	24,8	12,2	25,1	13,1	21,6	40
42									13,7	23,8	11,4	23,4	12,3	20,4	42
44										22,8	10,7	21,6	11,6	19,2	44
46										17,9	10,1	20	11	18,2	46
48											9,7	18,6	10,4	17,2	48
50												17,3	9,9	16,2	50
52													9,5	15,4	52
54													9,2	14,4	54
56														12,3	56

* nach hinten

Arbeitsbereiche





Arbeitsbereiche



 61,1-85m			 134t			 10,4x9,6m			 360°		 13000			
m	61,1	63,6	66,4	68,9	71,7	73,5	74,2	77	78,8	79,5	82,2	84,1	85	m
12	32,3	45	30,9	38,6										12
14	30,2	41,5	29,2	36,2	27,5	25,8	31,2	25,8	23,7					14
16	28,3	38,4	27,5	33,7	26,1	24,5	29,6	24,7	22,7	25,2	22,3	20,9	20	16
18	26,4	36	26	31,4	24,7	23,1	28	23,5	21,7	24,2	21,5	20,1	19,2	18
20	24,6	33,6	24,4	29,4	23,5	22	26,4	22,5	20,7	23,2	20,7	19,3	18,4	20
22	23,1	31,5	22,9	27,8	22,3	20,8	24,8	21,5	19,8	22,1	19,9	18,4	17,5	22
24	21,7	29,8	21,7	26,2	21,1	19,6	23,3	20,6	18,9	20,9	19,1	17,7	16,7	24
26	20,3	28	20,6	24,9	20,1	18,5	21,8	19,6	17,9	19,7	18,3	17	15,9	26
28	19,1	26,2	19,4	23,6	19,2	17,5	20,6	18,8	17,1	18,6	17,5	16,2	15,1	28
30	18	24,8	18,3	22,3	18,2	16,6	19,6	18	16,3	17,5	16,7	15,5	14,3	30
32	16,9	23,6	17,4	21,1	17,3	15,6	18,6	17,3	15,5	16,5	15,9	14,8	13,5	32
34	15,9	22,4	16,5	20,1	16,5	14,7	17,6	16,5	14,7	15,5	15	14,1	12,8	34
36	14,8	21,1	15,6	19,1	15,7	13,9	16,8	15,8	13,9	14,6	14,2	13,4	12,1	36
38	13,9	19,9	14,8	18,2	14,9	13,1	16,1	15,1	13,2	13,6	13,3	12,7	11,5	38
40	13,2	18,8	13,9	17,3	14,2	12,4	15,3	14,5	12,6	12,9	12,6	12	10,8	40
42	12,4	17,9	13,2	16,3	13,4	11,6	14,6	13,8	12	12,1	11,9	11,4	10,2	42
44	11,7	17	12,6	15,5	12,6	10,9	13,9	13,2	11,4	11,4	11,2	10,7	9,6	44
46	11	16	12	14,8	12	10,2	13,2	12,5	10,8	10,6	10,5	10,1	9,1	46
48	10,4	15,1	11,4	14	11,4	9,6	12,5	11,9	10,2	9,9	9,9	9,5	8,6	48
50	9,9	14,4	10,8	13,3	10,8	9	11,9	11,3	9,6	9,2	9,2	8,9	8	50
52	9,3	13,7	10,3	12,6	10,2	8,4	11,4	10,8	9,1	8,6	8,6	8,3	7,5	52
54	8,8	13	9,8	12	9,5	7,8	10,8	10,3	8,6	8	8	7,7	7	54
58	8	11,8	8,9	10,9	8,6	6,8	9,7	9,2	7,6	6,9	7	6,7	6,1	58
62		8,5	8,2	9,9	7,6	5,9	8,8	8,4	6,8	5,8	5,9	5,7	5,3	62
66				9,1	6,9	5,2	8	7,6	6	5	5,1	4,8	4,5	66
70					5,4	4,6	7,4	7	5,3	4,2	4,4	4,1	3,9	70
74								6,5	4,9	3,6	3,7	3,5	3,3	74
78											2,4	1,7		78




Abmessungen

Arbeitsbereiche


	7,5-25m		fest		5,95x5,9m		360°	DIN	75%	
m	7,5		11,9		16,3		20,7		25	m
2,7	30									2,7
3	24,7		16		16					3
3,5	22,3		16		16		13			3,5
4	20,3		16		16		13			4
4,5	18,3		16		16		13			4,5
5			16		15,8		13		9	5
6			13,6		13,6		12,2		9	6
7			10,5		10,7		10		8,8	7
8			8,2		8,4		8,4		7,8	8
9			6,7		6,8		6,9		6,7	9
10					5,7		5,8		5,8	10
12					4,1		4,2		4,2	12
14							3,2		3,2	14
16							2,5		2,5	16
18									2	18
20									1,6	20
22									1,3	22


* Nach hinten

Terex-Demag AC 40 City

Abmessungen




Arbeitsbereiche




	7,8-31,2m		5,4t		6,35x6,2m		360°		75%
m	7,8	10,7	13,6	19,5	25,3	28,4	31,2	m	
3	40*	25	21					3	
4	30,5	25	21	16				4	
5		24	19,7	16				5	
6		20,3	17,9	16	14			6	
7		17	16	15,3	13,2	11,1		7	
8			15,4	14	12,2	10,8	9	8	
9			12,6	12,3	11,2	10,1	8,8	9	
10			10,5	10,3	10,3	9,4	8,3	10	
12				8,1	7,6	7,6	7,3	12	
14				6,3	5,9	6	5,9	14	
16				5,1	5	4,9	4,7	16	
18					4,3	4	3,8	18	
20					3,5	3,4	3,1	20	
22					3	2,8	2,6	22	
24						2,3	2,1	24	
26							1,7	26	
28							1,4	28	

* 0° nach hinten

Abmessungen



Arbeitsbereiche




7,8-31,2m 5,3t 6,4x6,2m 360° 4305												
m	7,8*	7,8	8,9	10,1	11,3	12,4	13,6	14,8	16	17,1	18,3	m
3	45**/40	35,3	25	25	25	25	25	16	16	16	16	3
4	31,9	31,3	25	25	25	25	25	16	16	16	16	4
4,5	28,4	28,4	25	25	25	25	24,5	16	16	16	16	4,5
5			25	25	24,9	24,1	23,3	16	16	16	16	5
6				20,3	20,1	20	19,9	16	16	16	16	6
7				16,9	16,8	16,7	16,6	16	16	16	16	7
8					15	14,7	14,5	15,3	15,1	14,9	15,6	8
10							9,8	10,5	10,3	10,1	10,7	10
12									7,6	7,4	7,9	12
14										5,7	6,2	14
m	19,5	20,6	21,8	23	24,2	25,3	26,5	27,7	28,8	30	31,2	m
3	16	16										3
4	16	16	16	16								4
4,5	16	16	16	16	16							4,5
5	16	16	16	16	16	16						5
6	16	16	16	16	16	16	16	13,7				6
7	16	16	16	16	16	15,7	15,6	12,4	13,1	10,8	10,8	7
8	15,4	15,2	14,8	14,4	14,4	14,3	14	11,3	12,4	9,9	10	8
10	10,5	10,3	10,8	10,6	10,5	10,3	10,2	9,3	10,1	8,5	8,7	10
12	7,8	7,6	8	7,9	7,8	7,6	7,5	7,4	7,5	7,4	7,5	12
14	6	5,9	6,3	6,1	6	5,9	6	6,1	6	5,9	5,8	14
16	4,8	4,7	5,1	4,9	4,8	5	5	4,9	4,8	4,7	4,6	16
18			4,2	4	3,9	4,2	4,1	4	3,9	3,8	3,7	18
20					3,2	3,5	3,4	3,3	3,2	3,1	3	20
22						3	2,9	2,8	2,6	2,5	2,5	22
24								2,3	2,2	2,1	2	24
26										1,7	1,6	26
28											1,3	28

* 180° nach vorne


** Tragfähigkeitsklasse



Spierings SK597-AT4

Abmessungen






Arbeitsbereiche




Abmessungen

Arbeitsbereiche


	60m		13,6t		7,95x7,66m		360°	DIN	75%
--	------------	--	--------------	--	-------------------	--	-------------	------------	------------



m	0°	30°	m
3,5	10	5	3,5
13,2	10	5	13,2
14	9,335	5	14
15	8,61	5	15
16	7,985	5	16
17	7,445	5	17
18	6,965	5	18
19	6,545	5	19
20	6,17	5	20
21	5,83	5	21
22	5,53	4,74	22
23	5,255	4,5	23
24	5	4,285	24
25	4,775	4,085	25
26	4,56	3,905	26
27	4,37	3,735	27
28	4,19	3,58	28
29	4,025	3,44	29
30	3,87	3,305	30
32	3,59	3,065	32
34	3,35	2,855	34
36	3,13	2,665	36
38	2,94	2,5	38
40	2,77	2,35	40
42	2,615	2,22	42
44	2,475	2,095	44
46	2,345	1,985	46
48	2,23	1,885	48
50	2,125	1,795	50
52	2,025	1,7	52
54	1,935		54
56	1,85		56
58	1,775		58
60	1,7		60

Jekko SPX 1275
Abmessungen

Arbeitsbereiche


Abmessungen





Arbeitsbereiche



Ladekrane




3-Achs MAN Sattelzugmaschine

mit Fassi F 660 AXP





4-Achs MAN Sattelzugmaschine

mit Palfinger PK 92002 SH





3-Achs MAN Sattelzugmaschine

mit Fassi F455AXP





3-Achs MAN Zugmaschine



mit Effer 525 S4







Abmessungen

Arbeitsbereiche

Technische Daten

Arbeitshöhe	10,15 m
Plattformhöhe	8,15 m
Tragfähigkeit	450 kg
Plattformabmessungen	2,30 x 1,20 m
Platformausschub	0,92 m
Gesamtlänge	2,45 m
Gesamtbreite	1,20 m
Gesamthöhe	2,26 m
Gesamtgewicht	2.335 kg
Antrieb	Elektro

Scheren-Arbeitsbühne GS 3268 RT
Abmessungen

Arbeitsbereiche

Technische Daten

Arbeitshöhe	11,58 m
Plattformhöhe	9,58 m
Tragfähigkeit	454 kg
Plattformabmessungen	2,50 x 1,50 m
Plattformausschub	1,50 m
Gesamtlänge	3,38 m
Gesamtbreite	1,78 m
Gesamthöhe	1,83 m
Gesamtgewicht	3.411 kg
Antrieb	Diesel, Allrad
Besonderheiten	Abstützungen, 220 V Steckdose



Abmessungen

Arbeitsbereiche

Technische Daten

Arbeitshöhe	22,00 m
Plattformhöhe	20,00 m
Tragfähigkeit	230 kg
Seitliche Reichweite	14,00 m
Korbabmessungen	0,70 x 1,40 m
Abstützbreite min./max.	2,82/3,80 m
Schwenkbereich	450 °
Gesamtlänge	7,74 m
Gesamtbreite	2,20 m
Gesamthöhe	3,01 m
Gesamtgewicht	3.490 kg



Abmessungen



Arbeitsbereiche



Technische Daten

Arbeitshöhe	22,10 m
Plattformhöhe	20,10 m
Tragfähigkeit	200 kg kg
Seitliche Reichweite	14,00 m
Korbbabmessungen	0,70 x 1,40 m
Abstützbreite min./max.	2,82/3,80 m
Schwenkbereich	450 °
Gesamtlänge	7,26 m
Gesamtbreite	2,10 m
Gesamthöhe	3,03 m
Gesamtgewicht	3.500 kg



Abmessungen

Arbeitsbereiche

Technische Daten



Arbeitshöhe	29,00 m
Plattformhöhe	27,00 m
Tragfähigkeit	230 kg
Seitliche Reichweite	14,00 m
Korbabmessungen	0,70 x 1,40 m
Abstützbreite min./max.	2,82/3,80 m
Schwenkbereich	450 °
Gesamtlänge	6,94 m
Gesamtbreite	2,20 m
Gesamthöhe	2,97 m
Gesamtgewicht	3.500 kg



LKW-Arbeitsbühne T 330

Abmessungen

Arbeitsbereiche










Technische Daten

Arbeitshöhe	33,00 m
Plattformhöhe	31,00 m
Tragfähigkeit	320 kg
Seitliche Reichweite	21,20 m
Korbbabmessungen	0,86 x 1,70 m
Abstützbreite min./max.	3,92/5,30 m
Schwenkbereich	500 °
Gesamtlänge	8,80 m
Gesamtbreite	2,53 m
Gesamthöhe	3,56 m
Gesamtgewicht	7.490 kg






Zugmaschinen**2-Achs Volvo Sattelzugmaschine****3-Achs MAN Sattelzugmaschine****3-Achs Volvo Sattelzugmaschine****4-Achs Mercedes Sattelzugmaschine****4-Achs MAN Baumaschinentransporter**


3-Achs Blumhardt Plateauauflieger

3-Achs Kempf Plateauauflieger



Plateauauflieger



4-Achs ES-GE Plateauauflieger





5-Achs ES-GE Plateauauflieger




6-Achs ES-GE Plateauauflieger


Semitieflader
3-Achs ES-GE Semitieflader, ausziehbar

4-Achs ES-GE Semitieflader, doppelt ausziehbar


5-Achs Faymonville Semitieflader, ausziehbar

6-Achs Faymonville Semitieflader, ausziehbar



7-Achs Broshuis Semitiefclader, ausziehbar



10-Achs Broshuis Semitieflader, ausziehbar




2-Achs Faymonville Tieflader




Tieflader

3-Achs Goldhofer Tieflader



4+2-Achs Goldhofer Tieflader



Abschleppdienst

Wir haben seit langen Jahren Erfahrungen im Pannen- und Abschleppdienst. Auf unserem großzügigen Unternehmensstandort, mit ca. 8000 qm Werkstatt- und Hallenfläche, werden Reparaturen aller Art an PKW oder Nutzfahrzeugen durchgeführt.

Unser Abschlepp- und Werkstattpersonal ist gut geschult und wird in regelmäßigen Lehrgängen aus- und weitergebildet, um immer auf dem neuesten Stand zu sein.

Wir sind langjähriges Mitglied im Verband der Bergungs- und Abschleppunternehmen e.V.

Bergungen

Mit dem richtigen Gerät schnell vor Ort sein. Unser „Motto“, wenn es um Bergungen aller Art geht! Mit unserem vielfältigen Angebot an Spezialfahrzeugen haben wir für jeden Einsatz das richtige Fahrzeug vor Ort. Lange Jahre Erfahrung machen uns zu einem Spezialisten bei Bergungen von Kraftfahrzeugen aller Art, egal ob auf Autobahnen oder in ländlichen Gebieten.

Verwertungs- und Entsorgungsanlage

Unserem Unternehmen ist eine Verwertungs- und Entsorgungsanlage angeschlossen, die von der Dekra geprüft und nach ISO zertifiziert ist.



Maschinenumzüge und Parterrearbeiten

Mit unseren Maschinen und Werkzeugen für Schwermontagen helfen wir Ihnen, wenn es um die Montage oder Demontage von kleinen und großen Maschinen geht. Unser qualifiziertes und geschultes Montagepersonal übernimmt die komplette Abwicklung Ihrer Maschinenumzüge, Betriebsverlagerungen und Parterrearbeiten.



Ölspurbeseitigung



Mit der Ölspurhexe® beseitigen wir Ölsuren auf Fahrbahnen, Verbundpflaster oder Hallenböden.

Neben Leicht- und Schwerölen beseitigen wir auch alle Arten von Kraftstoffen, tierischen sowie pflanzlichen Fetten und sonstige Verunreinigungen durch Umwelt und Verkehr.

Die Reinigung erfolgt durch Hochdruck (180 bis 275 Bar) mit bis zu 90°C heißem Wasser, das auf die zu reinigende Fläche aufgebracht wird.

Dadurch bildet sich bei ölhaltigen Medien ab einer Wassertemperatur von 75°C eine Emulsion, die im gleichen Arbeitsgang abgesaugt wird.

Die Flächenreiniger lassen sich während der Reinigung optimal auf die verschmutzte Fläche ausrichten. Je nach Breite der Verunreinigung kann die Arbeitsgeschwindigkeit bei optimalen Bedingungen bis auf das 3-fache erhöht werden.

Unebenheiten der zu reinigenden Oberfläche werden durch die flexible Aufhängung der Flächenreiniger während des Arbeitsvorgangs ausgeglichen.

Vorbehandlung und Flächenreinigung erfolgen durch die integrierte Vorsprüheinheit in einem Arbeitsgang.





Verschmutzungen werden vollständig aufgenommen und können anschließend fach- und umweltgerecht entsorgt werden.



Tankbereitstellung

Bei Bedarf können wir für die Straßenreinigung mittels Abrollkipper bis zu 6000 Liter Frischwasser bereitstellen, bzw. bis zu 6000 Liter Abwasser aufnehmen und zur Entsorgung abtransportieren.





5,5 t Gabelstapler Yale

4 t Teleskopstapler Merlo

7 t Gabelstapler Kalmar

Arbeitsbereiche


Mietgeräte




Industrieanhänger


Schwerlastanhänger für den innerbetrieblichen Transport mit Nutzlasten bis 50 t und bis zu 5,20 m Ladelänge



Traversen

Traversen und Spreizen stehen in verschiedenen Längen, Traglasten und Ausführungen für Kran-einsätze zur Verfügung





Bott Abschleppdienst GmbH

Seeber Flur 15
55545 Bad Kreuznach

Telefon+49 (0) 671 8960526
Telefax+49 (0) 671 8961526

info@bott-kran.de
www.abschleppdienst-bott.de

Gaus Krandienst

Mittelrheinstraße 22
67550 Worms-Rheindürkheim

Telefon+49 (0) 6242 9126-0
Telefax+49 (0) 6242 9126-29

info@krandienst-gaus.de
www.krandienst-gaus.de

Kawelke Krandienst

In der Köst 13
67240 Bobenheim-Roxheim

Telefon+49 (0) 6239 998760
Telefax+49 (0) 6239 998720

mail@kawelke-kran.de
www.kawelke-kran.de