

BOTT

Abschleppservice · Autokrane
Spezialtransporte

LEISTUNGSÜBERSICHT

Autokrane



Transporte



Abschlepp- & Bergedienst



Wir freuen uns über Ihr Interesse an unserem Unternehmen und unseren Dienstleistungen. Mit der vorliegenden Broschüre möchten wir Sie eingehend über unsere Leistungen und unseren Fuhrpark informieren.

Wenn Sie Fragen haben, nehmen Sie bitte Kontakt mit uns auf. Wir freuen uns auf Ihren Anruf!



Willkommen bei BOTT	2	Terex-Demag AC 200-1	15
Inhaltsverzeichnis	3	Grove GMK 6300L	17
Unsere Leistungen	4	Terex-Demag AC 350/6	18
Ansprechpartner	5	Zugmaschinen	20
Grove GMK 2035	6	Plateauauflieger	21
Terex-Demag AC 40 City	7	Semitieflader	23
Liebherr LTM 1055-3.2	8	Tieflader	25
Tadano Faun ATF 65G-4	9	Abschlepp- & Bergedienst	26
Tadano Faun ATF 80-4	10	Ölspurbeseitigung	27
Grove GMK 4100	11	Teleskopstapler	28
Grove GMK 5095	12	Mietgeräte	29
Grove GMK 5130-2	13	Einsatzbeispiele	30
Terex-Demag AC 160-2	14	Kontakt	32



Kranarbeiten

Schwere Arbeit erfordert schweres Gerät. Egal, ob Sie Zisternen oder Fertigbauteile versetzen möchten, ob Ihr Baukran montiert oder demontiert werden soll oder ob Ihr Fertighaus aufgestellt werden soll, wir helfen Ihnen mit dem richtigen Equipment bei Ihren Hebeaufgaben. Mit unseren Autokranen lösen wir Ihre leichten und schweren Aufgaben. Das überdurchschnittliche Engagement und die Zuverlässigkeit unserer Mitarbeiter stehen für die hochwertige Qualität unserer Arbeit.

Auch das „Drum herum“ gehört selbstverständlich zu unserem Leistungsumfang. Dazu zählt u.a. eine kompetente und individuelle Baustellenbesichtigung im Vorfeld. Damit können wir für Ihre Hebeaufgaben immer das richtige Equipment zur richtigen Zeit auswählen.



Abschlepp- und Bergedienst

Kraftfahrzeuge aller Art, wie z.B. Motorräder, PKW, LKW oder Busse, können mit unserem modernen Fuhrpark von Schleppfahrzeugen abgeschleppt werden. Unser Abschleppdienst steht Ihnen 24 Stunden an 365 Tagen im Jahr zur Verfügung. Wir helfen Ihnen, wenn Sie uns brauchen.

Auch bei der europaweiten Überführung Ihrer liegengebliebenen Fahrzeuge sind wir Ihnen ein zuverlässiger Partner.



Schwertransporte



Eine weitere Sparte in unserem Leistungsportfolio sind Spezial- und Schwertransporte, die wir für Sie deutschlandweit durchführen. Dazu gehören alle Tätigkeiten, die mit dem eigentlichen Transport im Zusammenhang stehen: Wir beginnen mit der sorgfältigen Planung vor Beginn des Transports inklusive der Einholung aller erforderlichen Transport- und Sperrgenehmigungen. Zudem sorgen wir auch für die sichere und zuverlässige Be- und Entladung Ihres Transportgutes.

Mit uns haben Sie einen kompetenten und zuverlässigen Ansprechpartner für alle anfallenden Arbeiten, wenn ein sperriges oder schweres Teil von A nach B transportiert werden muß.

Wir haben gültige Abschleppverträge mit diversen Automobil-Clubs, sowie mit den bekannten Schutzbriefversicherern.



Geschäftsleitung

Kay Klonner

Tel.: +49 (0) 671 8960526

Fax: +49 (0) 671 8961526

E-Mail: k.klonner@abschleppdienst-bott.de

Disposition Autokran- / Schwertransport

Techn. Betriebsleiter

Daniel Matheis

Tel.: +49 (0) 671 8960527

Fax: +49 (0) 671 8961526

Mobil: +49 (0) 171 5219280

E-Mail: d.matheis@bott-kran.de

Außendienst Autokran- / Schwertransport

Rainer Stremmel

Tel.: +49 (0) 671 8960526

Fax: +49 (0) 671 8961526

Mobil: +49 (0) 160 95032462

E-Mail: r.stremmel@bott-kran.de

Außendienst Autokran- / Schwertransport

Bernhard Junk

Tel.: +49 (0) 671 8960527

Fax: +49 (0) 671 8961526

Mobil: +49 (0) 171 5219280

E-Mail: b.junk@abschleppdienst-bott.de

Disposition Abschleppdienst

Buchhaltung

Susanne Uebel

Tel.: +49 (0) 671 8960526

Fax: +49 (0) 671 8961526

E-Mail: s.uebel@abschleppdienst-bott.de

Bergemeister LKW

Thomas Tiedtke

Tel.: +49 (0) 671 8960526

Fax: +49 (0) 671 8961526

Mobil: +49 (0) 170 4516981

E-Mail: bottgmbH@t-online.de

Straßenreinigung

Patrick Weber

Tel.: +49 (0) 671 8960526

Fax: +49 (0) 671 8961526

Mobil: +49 (0) 170 3714152

E-Mail: p.weber@abschleppdienst-bott.de

An-und Verkauf Gebrauchtwagen

Robert Gedlek

Tel.: +49 (0) 671 8960526

Fax: +49 (0) 671 8961526

Mobil: +49 (0) 170 1755130

E-Mail: r.gedlek@abschleppdienst-bott.de

Verwaltung

Linda Roggendorf

Tel.: +49 (0) 671 8960526

Fax: +49 (0) 671 8961526

E-Mail: l.roggendorf@abschleppdienst-bott.de

Simone Wendel


Tel.: +49 (0) 671 8960526

Fax: +49 (0) 671 8961526


E-Mail: s.wendel@abschleppdienst-bott.de



Abmessungen



Arbeitsbereiche



8,9-29m



6t



6,33x6,2m



360°




DIN

75%


m	8,9	12,3	15,6	19	22,4	25,7	29	m
3	35*	25	20	15	13			3
4	25,5	23,5	20	15	13	10,5		4
5	20,5	20	17,8	15	13	10,5	8	5
6	16,6	16,4	15,7	14,3	12,5	10,5	8	6
7		14,2	13,2	12,7	11,5	9,9	7,8	7
8		11,6	10,7	10,7	10,4	9,2	7,6	8
9		9,6	8,7	9	8,9	8,5	7,4	9
10		8	7,2	8,1	7,7	7,6	7,1	10
12			6	6,3	5,7	5,8	5,8	12
14				4,9	4,9	4,4	4,6	14
16				3,9	4	3,5	3,6	16
18					3,3	2,7	2,9	18
20					2,7	2,4	2,3	20
22						2	1,9	22
24							1,5	24
26							1,2	26

*nach hinten

Abmessungen



Arbeitsbereiche



7,8-31,2m



5,4t



6,35x6,2m


 360° 

75%


m	7,8	10,7	13,6	19,5	25,3	28,4	31,2	m
3	40*	25	21					3
4	30,5	25	21	16				4
5		24	19,7	16				5
6		20,3	17,9	16	14			6
7		17	16	15,3	13,2	11,1		7
8			15,4	14	12,2	10,8	9	8
9			12,6	12,3	11,2	10,1	8,8	9
10			10,5	10,3	10,3	9,4	8,3	10
12				8,1	7,6	7,6	7,3	12
14				6,3	5,9	6	5,9	14
16				5,1	5	4,9	4,7	16
18					4,3	4	3,8	18
20					3,5	3,4	3,1	20
22					3	2,8	2,6	22
24						2,3	2,1	24
26							1,7	26
28							1,4	28

* 0° nach hinten

Abmessungen



Arbeitsbereiche



10,2-40m



12t



7,4x6,3m



360°




13000


m	10,2*	10,2	13,6	17	20,5	23,9	27,3	30,7	34,2	37,6	40	m
2,5	55											2,5
3	50,7	42,3	42,3	42,2	38,2	30,6	22,8					3
4	43,6	40,9	40,9	39,1	37	31	23,6	18,8				4
5	36,9	34,5	34,5	33,5	31,6	30,2	23,6	19,1	14,9			5
6	31,7	28,9	29,1	29,5	28,7	27,3	22	18,4	15	11,8	10,1	6
7	26	24,2	24,5	24,6	24,9	23,4	20,2	17,1	14,4	11,7	10,1	7
8			21	21,2	21	19,7	18,4	16	13,8	11,3	9,9	8
9			17,5	17,9	17,8	17	16,1	14,9	13	10,8	9,7	9
10			14,8	15,2	15,1	14,8	14,4	13,6	12,3	10,3	9,3	10
12				11,4	11,4	11,6	11,5	10,9	10,6	9,4	8,4	12
14				9,1	9,1	9,3	9,1	9	8,7	8,5	7,7	14
16					7,7	7,6	7,4	7,5	7,5	7,3	7	16
18						6,4	6,5	6,3	6,3	6	6,1	18
20						5,4	5,5	5,4	5,3	5,1	5,1	20
22							4,7	4,6	4,5	4,3	4,2	22
24							4,1	3,9	3,9	3,6	3,6	24
26								3,4	3,3	3,1	3,1	26
28								3	2,9	2,7	2,7	28
30									2,5	2,3	2,3	30
32										2	2	32
34										1,7	1,7	34
36											1,4	36

* nach hinten

Abmessungen



Arbeitsbereiche



11-44m



15t



7,81x6,4m



360°




75%

m	11	14,8	18,7	22,5	26,3	30,1	34	37,8	41,6	44	m
2,5	65*										2,5
3	53,3	50	40								3
4	44,8	44,1	40	34,9	30						4
5	38,5	38,3	37	32	30	22,2	18,5				5
6	32,6	32,6	32,3	31,2	28,4	20,1	18,1	14			6
7	27,7	27,9	27,9	27,6	26	18,3	16,6	14	10,4	9,2	7
8	23,5	24,1	24,2	23,9	23,9	16,8	15,3	14	10,4	9,2	8
9		21,2	21,2	20,9	21,1	15,4	14,1	13,1	10,4	9,2	9
10		18,2	18,3	18,9	18,6	14,3	13,1	12,2	10,4	9,2	10
12		14,1	14,4	14,4	14,1	12,3	11,4	10,7	9,9	9	12
14			11,4	11,4	11,1	10,7	10	9,4	8,9	7,8	14
16			9,2	9,2	8,9	8,6	8,7	8,4	7,9	6,8	16
18				7,6	7,3	7,2	7,8	7,3	7,1	6	18
20				6,6	6,1	6,6	6,5	6,5	6,2	5,3	20
22					5,4	5,8	5,5	5,5	5,2	4,7	22
24						5	4,8	4,7	4,4	4,2	24
26						4,3	4,1	4	3,8	3,7	26
28							3,6	3,5	3,2	3,2	28
30							3,1	3	2,7	2,8	30
32								2,6	2,3	2,3	32
34								2,2	2	2	34
36									1,7	1,7	36
38									1,4	1,4	38
40										1,2	40


*nach hinten mit Zusatzeinrichtung

Arbeitsbereiche




* nach hinten mit Zusatzausrüstung

Abmessungen



Arbeitsbereiche



11,3-52m



26,1t



8,34x7m



360°




13000


m	11,3*	11,3	15,51	19,68	23,81	27,8	31,65	35,86	40,03	44,16	48,15	52	m
2,5	100												2,5
3	70	70	64,5	60	53,5								3
4	60	59	56,5	53	50	41							4
5	53	51	50	47,5	44	40	31,5						5
6	47	44,5	44,5	41,5	39	36,5	31	24	18,8				6
7	42	39	39,5	37	34,5	33	29	23	18,8	14,6			7
8	36,5	35	35	33	31,5	30	27,5	22	18,5	14,6	11,5		8
9			32	30,5	28,5	27	25,5	20,5	17,9	14,5	11,5	9,5	9
10			29	28	26	25	23,5	19,1	17	14,5	11,5	9,5	10
11			26	26	23,5	23	22	17,7	16	14,2	11,4	9,5	11
12			22,5	22,5	21,5	21	20,5	16,4	14,9	13,7	11,4	9,5	12
13				19,8	19,4	19,5	19,2	15,4	14	13	11,3	9,5	13
14				17,5	18,1	17,8	17,7	14,4	13,2	12,3	11	9,5	14
15				16,3	16,2	15,9	16,5	13,5	12,4	11,6	10,6	9,4	15
16				14,7	14,6	14,7	14,9	12,7	11,7	10,9	10,1	9,2	16
18					12,1	12,7	12,3	11,2	10,2	9,6	9,2	8,6	18
20					10,6	10,7	10,3	10,3	9,1	8,6	8,3	7,9	20
22						9,2	8,8	9,2	8,3	7,8	7,6	7,3	22
24						7,9	8,1	8	7,2	7	6,8	6,7	24
26							7,3	6,9	6,7	6,2	6,1	6	26
28							6,5	6,1	6,2	5,5	5,3	5,3	28
30								5,3	5,5	4,9	4,9	4,8	30
32								4,8	4,9	4,6	4,4	4,4	32
34									4,4	4,3	4,1	4	34
36									3,9	3,9	3,8	3,5	36
40										3,1	3	2,7	40
44											2,4	2,1	44
48												1,5	48

* nach hinten

Abmessungen



Arbeitsbereiche



11,65-60m



27,1t



7,8x7,5m



360°




13000


m	11,65	15,9	20,11	24,26	28,25	32,11	35,83	40,08	44,29	48,43	52,43	56,28	60	m
2,5	100*													2,5
3	69	63,5	59	56										3
4	59	56	52,5	49,5	47									4
5	52	49,5	47	44,5	41,5	37,5								5
6	46	44	41,5	40,5	38	36,5	30	23						6
7	41	39,5	37,5	36,5	35	33,5	30	23	18					7
8	36	36	34	33	32	31	29,5	23	18	14,3				8
9	30	33	31	30	29,5	28,5	28	22,5	18	14,3	11,6			9
10		29,5	28,5	27,5	27,5	26	26	21,5	18	14,3	11,6	9,5		10
12		23,5	24	23,5	23,5	22,5	22,5	19,1	17	14,3	11,6	9,5	8	12
14			19,6	19,4	19,9	19,5	19,6	16,7	15,3	14	11,6	9,5	8	14
16			16,2	16,4	16,6	16,5	16,7	15	13,8	12,6	11,3	9,5	8	16
18				14	13,7	14,4	13,8	13,3	12,3	11,2	10,6	9,5	8	18
20				11,8	11,7	12,1	11,6	11,3	10,8	10,1	9,6	9	8	20
22					10,7	10,3	9,8	10,3	9,3	9,2	8,8	8,4	7,7	22
24					9,2	8,9	8,4	8,9	7,9	8	8	7,7	7,3	24
26						7,8	7,2	7,7	6,7	6,8	7	7,2	6,8	26
28						6,8	6,3	6,7	5,7	6,1	6	6,3	6,4	28
30							5,4	5,9	5	5,4	5,2	5,5	5,7	30
32							4,7	5,2	4,6	5,1	4,8	4,9	5	32
34								4,5	4,4	4,8	4,5	4,5	4,4	34
36								4	4,1	4,3	4,2	4,2	3,8	36
40									3,7	3,4	3,4	3,2	2,9	40
44										3	2,8	2,5	2,1	44
48											2,1	1,9	1,5	48
50												1,6	1,3	50
52												1,4	1	52

*nach hinten

Abmessungen



Arbeitsbereiche



12,9-60m



40,1t



7,8x7,5m



360°




13000

m	12,9*	12,9	17,69	22,48	27,16	31,84	36,45	41,24	45,99	50,71	55,39	60	m
2,2	130,0**												2,2
3	94,5	93,5	86	81	65								3
4	81	79	76,5	71	65	50							4
5	70,5	68	67,5	63,5	60,5	49,5	38						5
6	62	59,5	60	57,5	54,5	47	37	28	20,5				6
7	55	52,5	53	52	50	44	35	28	20,5	16			7
8	48	46,5	47	47	46	41,5	33	28	20,5	16	11,6		8
9	41	41	42	42	41,5	39	31,5	26,5	20,5	16	11,6	10	9
10	31,5	31,5	38	38	37,5	37	29,5	25	20,5	16	11,6	10	10
12			31,5	31,5	31	32	26,5	22,5	19,5	16	11,6	10	12
14			25	27	26	27	23,5	19,7	17,7	15,8	11,6	10	14
16				21,5	22,5	22	21,5	17,6	15,9	14,5	11,6	10	16
18				18,2	18,6	18,1	18,9	15,8	14,4	13	11,6	10	18
20					15,7	16,1	15,9	13,9	12,7	11,9	11,1	9,7	20
22					13,4	14,2	13,6	12,6	11,5	10,8	10,3	9,1	22
24					9,6	12,3	11,8	11,6	10,4	9,8	9,4	8,6	24
26						10,8	10,2	10,8	9,5	8,9	8,6	8	26
28						9,5	9,3	9,5	8,4	8,2	7,9	7,6	28
30							8,7	8,4	7,5	7,5	7,3	7,1	30
32							8	7,5	6,9	6,5	6,5	6,4	32
34								6,6	6,2	5,7	5,7	5,7	34
36								5,9	5,9	5	5,3	5,3	36
38									5,5	4,5	5	4,9	38
40									5	4,2	4,7	4,5	40
42									4,5	3,9	4,4	3,9	42
46										3,4	3,5	3,1	46
50											2,7	2,3	50
52												2	52
54												1,7	54
56												1,5	56


*nach hinten

**nach hinten mit Sonderausrüstung

Abmessungen



Arbeitsbereiche



13,1-63,9m



54,2t



8,23x7,5m



360°




75%

m	13,1*	13,1	17,7	22,3	26,9	31,5	36,1	40,7	45,3	49,9	54,5	59,1	63,9	m
3	160 **													3
3	130	130	129	120,5										3
4	119	114,5	114	106,5	100,5									4
5	104	98,3	98,1	96,6	91	74,8								5
6	91,2	85,7	85,5	84,8	82,2	69,4	53							6
7	78,1	75,7	75,6	74,9	75,3	63,6	50,8	39,9						7
8	68,1	67,7	68,1	66,9	67,3	58,3	48,2	36,5	30,4					8
9	60,2	60,2	60,5	59,1	59,6	54,7	45,6	33,9	29					9
10	49,2	49,2	53,7	53,3	52,6	51	43,2	31,4	27,5	23,4				10
12			43,3	42,9	42,2	42,9	38,7	27,4	24,1	20,9	17,7	15		12
14			36	34,8	35,2	34,8	34,2	24,2	21,4	18,8	16,1	14,4	11	14
16				29,5	29	28,7	29,2	21,1	19,2	17	14,6	13,3	11	16
18				24,7	24,3	25,1	24,4	19,5	17	15,4	13,4	12,2	10,5	18
20				10,3	21,1	21,5	20,8	18,1	15,4	13,9	12,4	11,3	9,9	20
22					19,1	18,6	17,9	16,7	14,1	12,5	11,4	10,5	9,4	22
24					9,8	16,3	15,6	15,5	12,8	11,6	10,4	9,7	8,8	24
26						14,4	13,7	14,3	11,5	10,6	9,7	8,9	8,2	26
28						12,9	12,7	12,7	10,5	9,7	9	8,4	7,6	28
30							12	11,4	9,9	8,8	8,3	7,9	7,1	30
32							10,9	10,2	9,3	8,2	7,6	7,3	6,6	32
34							6	9,2	8,7	7,6	7	6,8	6,2	34
36								8,3	8,3	7	6,5	6,3	5,8	36
38								4,1	7,7	6,4	6,1	5,9	5,4	38
40									6,9	6,1	5,6	5,5	5	40
42									4,1	5,9	5,1	5,2	4,6	42
44									3,9	5,6	4,7	4,8	4,3	44
46										3	4,5	4,4	4,1	46
50											3,9	3,5	3,4	50
54											2,6	2,7	2,7	54
58													2	58


* nach hinten

** mit Sonderausrüstung

Abmessungen



Arbeitsbereiche



12,4-67,8m



43,4t



8,44x8,2m



360°




DIN


75%

m	12,4	16,6	20,9	25,1	29,4	33,6	37,9	42,1	46,4	50,6	54,9	59,1	63,4	67,8	m
3	144,5	144,5	143,5	121											3
3,5	132,5	132,5	132	121											3,5
4	122	122	121,5	121	94,8										4
5	105	105	104,5	104	94,8	73,7									5
6	91,9	92	91,6	90,9	91,5	73,6									6
7	81,5	81,7	81,2	81,7	81,1	70,4	52,8								7
8	72,9	73,3	72,7	73,2	72,6	67,1	50,8	44,9							8
9	63,7	64,9	64,8	64,3	63,4	63,8	48,8	42,1	37,5						9
10		57,2	57,2	56,6	56,8	56,7	47	39,2	35	30,8					10
12		44,7	44,5	45,2	45	43,9	44	34,1	30,8	27,7	24				12
14			35,9	35,7	36	36	35	30,4	27,3	24,8	22,1	19,6	15,6		14
16			29,1	29,9	29,8	29,1	28,2	26,8	24,6	22,3	20,1	18,2	15,6	12	16
18				25,2	24,9	24,2	23,3	22,7	21,9	20,3	18,4	16,8	14,7	12	18
20				21,5	21,1	20,5	20	20,4	18,7	18,3	16,9	15,6	13,7	11,9	20
22					18,2	17,6	18,2	17,5	16,5	15,9	15,5	14,5	12,9	11,4	22
24					15,9	15,9	15,9	15,1	14,8	14,2	13,9	13,4	12,1	10,8	24
26						14,6	14	13,2	13,5	12,5	12,2	12,3	11,4	10,2	26
28						13	12,4	12,2	11,9	11,7	11,2	10,7	10,6	9,7	28
30						11,6	11	11,3	10,5	10,7	9,8	9,9	9,8	9,1	30
32							10,1	10,1	9,7	9,4	8,9	9,1	8,5	8,5	32
34							9,6	9,1	9,1	8,4	8,2	8	7,4	7,4	34
36								8,1	8,2	7,8	7,5	7	6,5	6,5	36
38								7,3	7,3	7,1	6,7	6,2	5,7	5,6	38
42									6	5,7	5,3	4,8	4,3	4,2	42
46										4,6	4,2	3,6	3,1	3,1	46
50											3,3	2,7	2,2	2,2	50
54												2,5	1,5	1,4	54

Abmessungen



Arbeitsbereiche



12,4-67,8m



69t



8,44x8,2m



360°



DIN


75%

m	12,4*	12,4	16,6	20,9	25,1	29,4	33,6	37,9	42,1	46,4	50,6	54,9	59,1	63,4	67,8	m
3	200**	147	146,5	146	121											3
3,5	146,5	135	135,5	134,5	121											3,5
4	136	125	125	124,5	121	94,8										4
5	119	108	108	108	107	94,8	73,7									5
6	104,5	94,8	94,9	94,5	93,7	93	73,6									6
7	92,2	84	84,2	83,8	83	83,6	70,4	52,8								7
8	79,7	75,3	75,5	75	74,8	74,9	67,1	50,8	44,9							8
9	64,7	64,7	68,5	67,8	68,3	67,7	63,8	48,8	42,1	37,5						9
10			62,7	61,7	62,2	61,6	60,4	47	39,2	35	30,8					10
12			53	52,5	52,5	51,9	52,7	44	34,1	30,8	27,7	24				12
14				44,6	44,1	44,6	44,2	40,9	30,4	27,3	24,8	22,1	19,6	15,6		14
16				38	37,5	38,3	37,5	37,9	26,8	24,6	22,3	20,1	18,2	15,6	12	16
18					32,2	33,1	32,3	33,1	24,1	21,9	20,3	18,4	16,8	14,7	12	18
20					29	28,3	29,2	28,3	22	19,7	18,3	16,9	15,6	13,7	11,9	20
22						24,5	25,3	24,5	19,9	18,2	16,5	15,5	14,5	12,9	11,4	22
24						22,9	22,2	21,4	18,5	16,6	15,3	14	13,4	12,1	10,8	24
26							19,7	18,9	17,5	15	14,1	13	12,3	11,4	10,2	26
28							17,6	16,8	16,6	13,7	12,9	12,1	11,5	10,6	9,7	28
30							15	15	15,7	12,8	11,7	11,2	10,7	9,9	9,1	30
34								13,6	12,8	11,1	10,1	9,4	9,2	8,8	8,1	34
38									10,7	10,3	8,8	8,2	7,9	7,6	7,1	38
42										9,2	8,1	7	6,9	6,7	6,2	42
46											7,5	6,4	5,9	5,9	5,4	46
50												5,9	5,3	5,1	4,8	50
54													4,8	4,5	4,1	54
58														3,7	3,6	58
62															2,9	62


*nach hinten

**nach hinten mit Sonderausrüstung

Abmessungen



Arbeitsbereiche



12,58-80m



92,5t



8,7x8,5m

 360° 


13000

[illegible]


* nach hinten

** nach hinten mit Sonderausrüstung

Abmessungen



Arbeitsbereiche



13,7-64m



116,7t



8,7x8,5m



360°




75%

m	13,7*	13,7	18,2	22,7	27,2	31,7	36,2	40,7	43,9	48,4	53,9	58,4	64	m
3	350**	200	198											3
3,5	195,5	182	182,5	182										3,5
4	184	168,5	169	168,5	161									4
5	162	146,5	147	146,5	146	132,5								5
6	142,5	129	129,5	129,5	128,5	125,5	100							6
7	127	115	116	115,5	116	115	94,5	86,7						7
8	113,5	103,5	104,5	104	105	103,5	89,1	80,7						8
9	101,5	94,3	95,1	94,7	95,5	94,1	84,2	74,6	66,7					9
10	89,7	86,2	87	86,7	87,5	86,1	79,3	69,6	62,6	53,3				10
12			74	73,7	74,5	73,6	71,9	60	55,2	48	41,7	36,4		12
14			63,6	63,7	64,6	63,8	63,9	53,7	48,6	43,8	38,1	33,9	28	14
16			45,4	55,9	56,7	56,1	56,5	47,3	44	39,8	35,1	31,5	26,2	16
18				49	49,8	50,5	49,8	42,2	39,4	36,5	32,3	29,2	24,5	18
20				37,1	44,1	44,9	44,1	38,6	35,2	33,1	30,2	27,2	23,1	20
22					38,3	40,2	39,4	34,9	32,5	29,8	28	25,5	21,6	22
24					31,7	36,3	35,4	31,5	29,8	27,7	25,9	23,9	20,5	24
26						32	31,8	29,8	27	25,7	24,2	22,3	19,4	26
28						26,2	28,6	28,2	24,6	23,7	22,6	20,8	18,3	28
30						11,8	25,8	26,6	22,9	21,6	21	19,7	17,1	30
34							11,8	22,1	19,8	18,7	17,8	17,4	15,5	34
38									17,7	16,1	15,7	15,3	13,9	38
42									12,9	14,3	13,6	13,6	12,3	42
46										11,6	12,1	11,9	11,1	46
50											10	10,6	9,9	50
54												8,8	8,8	54
56													8,3	56
60													5,8	60


* nach hinten

** Sonderausrüstung erforderlich

Arbeitsbereiche



Arbeitsbereiche



36,2-64m



116,7t



8,7x8,5m




360°




75%

m	36,2	40,7	45,2	49,7	54,2	58,7	64	m
6	106	83,3						6
7	103,5	80,9	68,3					7
8	100,5	78,6	66,6	54,9	46,2			8
9	91,6	76,5	64,8	53,7	45,3	35,6		9
10	83,7	74,4	63,3	52,6	44,4	34,8	27,3	10
12	71,3	69,8	60,2	50,4	42,5	33,4	26,1	12
14	61,9	60,5	57,7	48,3	40,7	32,1	25,1	14
16	54,4	53,1	52,5	46,6	39,1	30,8	24,1	16
18	48,1	47,2	46,6	44,8	37,7	29,7	23,1	18
20	42,4	41,9	41,7	41,5	36,3	28,7	22,3	20
22	37,7	37,2	37,3	37,4	34,9	27,6	21,5	22
24	33,7	33,2	33,3	33,7	33,3	26,6	20,7	24
26	30	29,5	29,7	30,1	30,7	25,8	19,9	26
28	26,9	26,4	26,5	26,9	27,6	25	19,3	28
30	23,6	23,7	23,8	24,2	24,9	24,3	18,7	30
32	19,1	21,4	21,5	21,9	22,5	23,1	18,1	32
34		19	19,4	19,7	20,3	20,9	17,6	34
36		15,4	17,4	17,8	18,4	19	17	36
38			15,7	16	16,7	17,3	16,4	38
42			9	13,1	13,7	14,3	14,5	42
46				8	11,3	11,9	12,1	46
50					7,3	9,9	10,1	50
54						6,7	8,4	54
58							6,3	58
60							4,3	60


2-Achs Volvo Sattelzugmaschine




3-Achs MAN Sattelzugmaschine





3-Achs Mercedes Sattelzugmaschine




4-Achs MAN Sattelzugmaschine




3-Achs MAN Sattelzugmaschine mit Ladekran




3-Achs Blumhardt Plateauauflieger




3-Achs Kempf Plateauauflieger




4-Achs ES-GE Plateauauflieger




5-Achs ES-GE Plateauauflieger




3-Achs ES-GE Semitieflader, ausziehbar




3-Achs ES-GE Semitieflader




4-Achs ES-GE Semitieflader, doppelt ausziehbar




5-Achs Faymonville Semitieflader, ausziehbar



2-Achs Faymonville Tieflader



3-Achs Goldhofer Tieflader



Abschleppdienst

Wir haben seit langen Jahren Erfahrungen im Pannen- und Abschleppdienst. Auf unserem großzügigen Unternehmensstandort, mit ca. 8000 qm Werkstatt- und Hallenfläche, werden Reparaturen aller Art an PKW oder Nutzfahrzeugen durchgeführt.

Unser Abschlepp- und Werkstattpersonal ist gut geschult und wird in regelmäßigen Lehrgängen aus- und weitergebildet, um immer auf dem neuesten Stand zu sein.

Wir sind langjähriges Mitglied im Verband der Bergungs- und Abschleppunternehmen e.V.



Bergungen

Mit dem richtigen Gerät schnell vor Ort. Das ist unser Motto wenn es um Bergungen aller Art geht. Mit unserem vielfältigen Angebot an Spezialfahrzeugen haben wir für jeden Einsatz das richtige Fahrzeug vor Ort. Lange Jahre Erfahrung machen uns zu einem Spezialisten bei Bergungen von Kraftfahrzeugen aller Art, egal ob auf Autobahnen oder in ländlichen Gebieten.

Verwertungs- und Entsorgungsanlage

Unserem Unternehmen ist eine Verwertungs- und Entsorgungsanlage angeschlossen, die von der Dekra geprüft und nach ISO zertifiziert ist.



Maschinenumzüge und Parterrearbeiten

Mit unseren Maschinen und Werkzeugen für Schwermontagen helfen wir Ihnen, wenn es um die Montage oder Demontage von kleinen und großen Maschinen geht. Unser qualifiziertes und geschultes Montagepersonal übernimmt die komplette Abwicklung Ihrer Maschinenumzüge, Betriebsverlagerungen und Parterrearbeiten.



Ölspurbeseitigung



Mit der Ölspurhexe® beseitigen wir Ölspuren auf Fahrbahnen, Verbundpflaster oder Hallenböden.

Neben Leicht- und Schwerölen beseitigen wir auch alle Arten von Kraftstoffen, tierischen sowie pflanzlichen Fetten und sonstige Verunreinigungen durch Umwelt und Verkehr.

Die Reinigung erfolgt durch Hochdruck (180 bis 275 Bar) mit bis zu 90°C heißem Wasser, das auf die zu reinigende Fläche aufgebracht wird.

Dadurch bildet sich bei ölhaltigen Medien ab einer Wassertemperatur von 75°C eine Emulsion, die im gleichen Arbeitsgang abgesaugt wird.

Die Flächenreiniger lassen sich während der Reinigung optimal auf die verschmutzte Fläche ausrichten. Je nach Breite der Verunreinigung kann die Arbeitsgeschwindigkeit bei optimalen Bedingungen bis auf das 3-fache erhöht werden.

Unebenheiten der zu reinigenden Oberfläche werden durch die flexible Aufhängung der Flächenreiniger während des Arbeitsvorgangs ausgeglichen.

Vorbehandlung und Flächenreinigung erfolgen durch die integrierte Vorsprüheinheit in einem Arbeitsgang.

Verschmutzungen werden vollständig aufgenommen und können anschließend fach- und umweltgerecht entsorgt werden.




Tankbereitstellung

Bei Bedarf können wir für die Straßenreinigung mittels Abrollkipper bis zu 6000 Liter Frischwasser bereitstellen, bzw. bis zu 6000 Liter Abwasser aufnehmen und zur Entsorgung abtransportieren.




3,8 t Teleskopstapler




* = wheel 24"


4 t Teleskopstapler




Arbeitsbereiche



Arbeitsbereiche




10t Gabelstapler



Traversen

Traversen und Spreizen stehen in verschiedenen Längen, Traglasten und Ausführungen für Kran-einsätze zur Verfügung







So erreichen Sie uns:

Bott Abschleppdienst GmbH
Seeber Flur 15
55545 Bad Kreuznach

Telefon +49 (0) 6 71 - 8 96 05 26

Telefax +49 (0) 6 71 - 8 96 15 26

info@bott-kran.de

www.abschleppdienst-bott.de